

Guia de Aves Bird Guide

da

Amazônia Meridional
Fazenda São Nicolau
Cotriguaçu - MT

Organizadores/ Organizers:
Kamila Prado Cruz Serra Thomas
Mônica Aragona
Tiago Valadares Ferreira
João Batista de Pinho
Elaine da Rosa Bueno

Guia de Aves



Bird Guide

Fazenda São Nicolau
Cotriguaçu - MT

Organizadores/ Organizers:

Kamila Prado Cruz Serra Thomas

Mônica Aragona

Tiago Valadares Ferreira

João Batista de Pinho

Elaine da Rosa Bueno



1ª Edição

ONF Brasil

Cotriguaçu - Mato Grosso, Brasil

2024





Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Guia de aves [livro eletrônico] : Fazenda São Nicolau : Cotriguaçu - MT = Bird guide : Fazenda São Nicolau : Cotriguaçu - MT / organizadores Kamila Prado Cruz Serra Thomas...[et al.]. -- 1. ed. -- Cotriguaçu, MT : Paruna Editorial, 2024.
PDF

Outros organizadores: Mônica Aragona, Tiago Valadares Ferreira, João Batista de Pinho, Elaine da Rosa Bueno.

Ed. bilingue: português/inglês.

Vários colaboradores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-85106-45-0

1. Aves - Amazônia 2. Aves - Brasil - Guias.
3. Aves - Identificação 4. Biodiversidade - Brasil
I. Thomas, Kamila Prado Cruz Serra. II. Aragona, Mônica. III. Ferreira, Tiago Valadares. IV. Pinho, João Batista de. V. Bueno, Elaine da Rosa.
VI. Título: Bird guide : Fazenda São Nicolau : Cotriguaçu - MT.

24-245681

CDD-598.0981

Índices para catálogo sistemático:

1. Aves : Brasil : Guias 598.0981

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380



FICHA TÉCNICA/TECHNICAL SHEET

Projeto Editorial/Editorial Project:

Kamila Prado Cruz Serra Thomas

Tiago Valadares Ferreira

Coordenação de Edição/Editing Coordination:

Kamila Prado Cruz Serra Thomas

Revisão Final dos Textos/Final Text Revision:

Mônica Aragona

Tratamento de Fotografias/Photo Editing:

Tiago Valadares Ferreira

Kamila Prado Cruz Serra Thomas

Fotos/Photos:

- Tiago Valadares Ferreira
- Kamila Prado Cruz Serra Thomas
- Antonino Gonçalves Medina
- João Batista de Pinho
- Antônio Carlos
- Elaine da Rosa Bueno
- iNaturalist.org

Contato/Contact:

✉ serra.kamila@gmail.com

🌐 <http://onfbrasil.com.br>

📄 onf.brasil.fsn

Apoio Financeiro/Financial Support:

ONF Brasil

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso





PREFÁCIO

A ONF Brasil, com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), apresenta este Guia de Aves, idealizado e realizado por profissionais dessas duas instituições, cuja parceria há mais de 25 anos, desde os primeiros anos do Projeto Poço de Carbono Florestal na Fazenda São Nicolau.

A Fazenda São Nicolau, localizada em Cotriguaçu-MT, na região noroeste do Estado de Mato Grosso, em bioma amazônico, recebe e apoia os pesquisadores da UFMT desde o início dos anos 2000 para a realização de diversos estudos, entre eles o inventário ornitológico, que motivou a criação dessa guia.

O inventário de aves na Fazenda São Nicolau, publicado inicialmente no volume “Biodiversidade da Fazenda São Nicolau” e atualizado pelo Laboratório de Ecologia de Aves da UFMT em 2017, já registrou mais de 400 espécies dentro de seus limites. Com base na literatura científica, estima-se que a área tenha potencial para abrigar todas as mais de 500 espécies conhecidas na região, que são apresentadas neste guia.

A identificação das aves, a produção e compilação das informações que constam neste guia foram conduzidas pela equipe do Dr. João Batista de Pinho, que há mais de 20 anos orienta estudantes de graduação e pós-graduação e coordena o Laboratório de Ecologia de Aves da UFMT, referência em estudos ornitológicos em Mato Grosso.

A revisão final dos textos foi realizada pela Dra. Mônica Aragona, docente do Instituto de Biociências da UFMT e parceira do Laboratório de Ecologia de Aves desde 2017.

O projeto editorial, a coordenação da edição e diagramação ficou sob a responsabilidade da Dra. Kamila Prado, coordenadora do Programa de pesquisa da ONF Brasil.

A ONF Brasil espera que esse guia seja útil à comunidade local, aos estudantes, professores, pesquisadores, visitantes e demais pessoas interessadas em conhecer mais de perto a grande diversidade de aves da Amazônia mato-grossense.





PREFACE



ONF Brazil, with the support of the Federal University of Mato Grosso (UFMT), presents this Bird Guide, which was conceived and produced by professionals from these two institutions whose partnership spans over 25 years, dating back to the early years of the Forest Carbon Sink Project at Fazenda São Nicolau.

Fazenda São Nicolau, located in Cotriguaçu-MT, in the northwestern region of the State of Mato Grosso, within the Amazon biome, has been receiving and supporting UFMT researchers since the early 2000s for various studies, including the ornithological inventory that motivated the creation of this guide.

The bird inventory at Fazenda São Nicolau, initially published in the volume 'Biodiversity of Fazenda São Nicolau' and updated by the Bird Ecology Laboratory of UFMT in 2017, has already recorded over 400 species within its boundaries. Based on scientific literature, it is estimated that the area has the potential to host all of the more than 500 known species in the region, which are presented in this guide.

The identification of the birds, as well as the production and compilation of the information contained in this guide, were conducted by the team of Dr. João Batista de Pinho, who has been guiding undergraduate and graduate students for over 20 years and coordinates the Bird Ecology Laboratory at UFMT, a reference in ornithological studies in Mato Grosso.

The final review of the texts was carried out by Dr. Mônica Aragona, a professor at the Institute of Biosciences at UFMT and a partner of the Bird Ecology Laboratory since 2017.

The editorial project, as well as the coordination of the editing and layout, was the responsibility of Dr. Kamila Prado, coordinator of the research program at ONF Brazil.

ONF Brazil hopes that this guide will be useful to the local community, students, teachers, researchers, visitors, and others interested in getting to know the great diversity of birds in the Mato Grosso Amazon more closely.



AGRADECIMENTOS

A realização deste guia só foi possível graças ao apoio e dedicação de muitas pessoas e instituições comprometidas com a pesquisa e a conservação da biodiversidade.

Agradecemos a todos os pesquisadores, estudantes, observadores de aves e colaboradores que contribuíram com registros, conhecimento e entusiasmo ao longo dos anos.

Um agradecimento especial à Diretora da ONF Brasil, **Estelle Dugachard**, e ao Diretor Técnico Florestal da ONF Brasil, **Alan Bernardes**, pelo constante apoio às atividades de pesquisa, educação ambiental e divulgação científica desenvolvidas na Fazenda São Nicolau.



ACKNOWLEDGEMENTS

The completion of this guide was only possible thanks to the support and dedication of many individuals and institutions committed to research and biodiversity conservation.

We are grateful to all the researchers, students, birdwatchers, and collaborators who have contributed with records, knowledge, and enthusiasm over the years.

A special thanks to the Director of ONF Brasil, **Estelle Dugachard**, and to the Forest Technical Director of ONF Brasil, **Alan Bernardes**, for their continued support of the research, environmental education, and scientific outreach activities developed at Fazenda São Nicolau.



SUMÁRIO

Ficha técnica	03
Prefácio	04
Agradecimentos	07
Fazenda São Nicolau e o Poço de Carbono Florestal.....	09
Localização da Fazenda São Nicolau.....	15
Como foi feito este guia?	16
Como usar este guia?	19
Curiosidade	277
Referências	278
Lista das espécies do guia	279



SUMMARY

Technical sheet.....	03
Preface.....	06
Acknowledgements	07
The Fazenda São Nicolau and the forest carbon sink.....	12
Location of Fazenda São Nicolau.....	15
How was this guide made?	18
How to use this guide?	21
Curiosity	277
References	278
List of species in this guide	279




A FAZENDA SÃO NICOLAU E O POÇO DE CARBONO FLORESTAL

O Poço de Carbono Florestal ONF Brasil é uma iniciativa financiada, em 1999, pela fabricante de automóveis Peugeot em parceria com a estatal francesa Office National des Forêts (ONF), sendo implementada desde então pela ONF Brasil na Fazenda São Nicolau.



O projeto previa o plantio de árvores de espécies nativas em áreas degradadas, como medida para retirar carbono da atmosfera e, assim, contribuir na luta contra os efeitos do aquecimento global.

Com uma área de mais de 10.000 ha às margens do Rio Juruena, a fazenda é composta por 7.300 ha de floresta amazônica pouco perturbada, incluindo uma RPPN de 1.800 ha, e 2.700 ha de antigos pastos que foram reflorestados.



Entre 1999 e 2004, a maior parte do pasto foi replantada com mais de 2,5 milhões de mudas de árvores. Mais de 50 espécies (49 delas nativas) foram testadas, sendo a maioria das mudas produzidas localmente, a partir de sementes coletadas na região.

O Projeto Poço de Carbono Florestal ONF Brasil é um dos primeiros projetos de sequestro de carbono florestal no Brasil e o único que reflorestou, em larga escala, usando predominantemente espécies nativas.

A área reflorestada já estocou, em 25 anos, mais de 800.000 toneladas de CO₂ equivalente, gerando créditos de carbono comercializáveis. As medições anuais e o cálculo da estocagem de carbono realizados pela ONF Brasil seguem metodologia internacionalmente reconhecida pela UNFCCC e são submetidos à verificação e certificação pela VERRA, principal operador de certificação de projetos de carbono florestal no mundo.

Na área total da fazenda, o balanço de emissões, desde o início das atividades da ONF Brasil, chega a quase 2 milhões de toneladas de CO₂ estocadas, somando a área certificada do reflorestamento às áreas conservadas de floresta e às APPs restauradas.



Na fazenda, além do reflorestamento com espécies nativas para geração de créditos de carbono, são realizadas diversas atividades, como manejo florestal sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros, pesquisa científica, atividades de educação ambiental, ecoturismo, produção de mudas e implantação de modelos produtivos que buscam aliar sustentabilidade, conservação da biodiversidade e geração de renda.

Desde o início da implantação e da convivência na região, as ações do projeto permitiram disseminar a experiência adquirida em práticas sustentáveis e de restauração florestal a famílias e produtores vizinhos.

A parceria da ONF Brasil com instituições de ensino e pesquisa brasileiras e internacionais tem produzido muitos resultados positivos, tanto científicos quanto na formação de recursos humanos nas áreas das ciências ambientais e humanas.

Seu legado reforça a relevância para as agendas ambientais, sociais e científicas no estado e internacionalmente. Esse legado inclui, entre outros, a publicação de mais de 200 artigos científicos, a descoberta e descrição de mais de 40 novas espécies, defesas de dissertações de mestrado e teses de doutorado, além da produção de livros de orientação técnico-científica.

Hoje, com mais de 25 anos de experiência, a Fazenda São Nicolau abriga, no coração da Amazônia mato-grossense, uma grande biodiversidade que atrai e impressiona pesquisadores e visitantes do mundo todo.





THE FAZENDA SÃO NICOLAU AND THE FOREST CARBON SINK

The ONF Brazil Forest Carbon Sink is an initiative funded in 1999 by the automobile manufacturer Peugeot, in partnership with the French state-owned Office National des Forêts (ONF). It has since been implemented by ONF Brazil at Fazenda São Nicolau.



The project envisioned the planting of native tree species in degraded areas as a strategy to remove carbon from the atmosphere and, thus, contribute to the fight against the effects of global warming.

Covering an area of over 10,000 hectares along the banks of the Juruena River, the farm includes 7,300 hectares of minimally disturbed Amazon rainforest, including a 1,800-hectare Private Natural Heritage Reserve (RPPN), and 2,700 hectares of former pastures that have been reforested.



Between 1999 and 2004, most of the pastureland was replanted with more than 2.5 million tree seedlings. Over 50 species (49 of them native) were tested, with most of the seedlings produced locally from seeds collected in the region.

The ONF Brazil Forest Carbon Sink Project is one of the first forest carbon sequestration projects in Brazil and the only one that carried out large-scale reforestation using predominantly native species.

The reforested area has already stored, over 25 years, more than 800,000 tons of CO₂ equivalent, generating tradable carbon credits. The annual measurements and carbon stock calculations carried out by ONF Brazil follow a methodology internationally recognized by the UNFCCC and are submitted for verification and certification by VERRA, the world's leading certifier of forest carbon projects.

Across the entire area of the farm, the emissions balance since the beginning of ONF Brazil's activities has reached nearly 2 million tons of stored CO₂, combining the certified reforested area with the conserved forest areas and restored permanent preservation areas (APPs).





In addition to reforestation with native species for the generation of carbon credits, a variety of activities are carried out, such as sustainable forest management of timber and non-timber products, scientific research, environmental education, ecotourism, seedling production, and the implementation of productive models that aim to combine sustainability, biodiversity conservation, and income generation.

Since the beginning of the project's implementation and its integration in the region, its actions have helped disseminate the experience gained in sustainable practices and forest restoration to neighboring families and producers.

The partnership between ONF Brazil and Brazilian and international educational and research institutions has produced many positive results, both in scientific output and in the training of human resources in the fields of environmental and human sciences.


Its legacy reinforces its relevance to environmental, social, and scientific agendas at both the state and international levels. This legacy includes, among other achievements, the publication of more than 200 scientific articles, the discovery and description of over 40 new species, the defense of master's dissertations and doctoral theses, and the production of technical-scientific guidebooks.

Today, with more than 25 years of experience, Fazenda São Nicolau hosts, in the heart of Mato Grosso's Amazon, a rich biodiversity that attracts and inspires researchers and visitors from around the world.



LOCALIZAÇÃO/ LOCATION

FAZENDA SÃO NICOLAU





COMO FOI FEITO ESTE GUIA?

Por meio de uma parceria entre a ONF Brasil e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá, foi desenvolvido o projeto para elaboração do guia de aves da Fazenda São Nicolau.

Pesquisadores especializados em ornitologia da UFMT realizaram visitas à Fazenda, conduzindo observações detalhadas e registros das aves presentes. O resultado é um guia que apresenta de forma abrangente a avifauna dessa área e de regiões nas proximidades do Município de Cotriguaçu - Mato Grosso.

Para complementar as imagens registradas pelos pesquisadores, o guia utilizou fotos disponíveis no site iNaturalist, seguindo as normas de licenciamento Creative Commons. Essa prática ressalta a eficácia da ciência cidadã como ferramenta indispensável para expandir o conhecimento científico e apoiar projetos de conservação e pesquisa.

Este guia é uma referência valiosa para estudiosos e amantes da natureza, promovendo um maior conhecimento das espécies que habitam a Fazenda São Nicolau.







HOW WAS THIS GUIDE MADE?

Through a partnership between ONF Brasil and the Federal University of Mato Grosso (UFMT), Cuiabá campus, the project to create the bird guide for Fazenda São Nicolau was developed.

Ornithology researchers from UFMT conducted detailed observations and records of the bird species during visits to the Fazenda. The result is a guide that extensively covers the birdlife of this area and nearby regions of the Municipality of Cotriguaçu - Mato Grosso, an unique region of Brazil.

To complement the images recorded by the researchers, the guide used photos available on the iNaturalist website, in compliance with its Creative Commons licensing standards. This approach highlights the effectiveness of citizen science as an essential tool for expanding scientific knowledge and supporting conservation and research projects.

This guide is a valuable resource for scholars and nature enthusiasts, fostering a deeper understanding of the species inhabiting Fazenda São Nicolau.





COMO USAR ESTE GUIA




Este guia é organizado pelas famílias que representam cada espécie de ave com ocorrência dentro da Fazenda São Nicolau e região.

A família a que pertence cada espécie está identificada na margem da página, bem como o ícone que representa a forma geral das espécies da família. Cada espécie é ilustrada com uma ou duas fotos, a depender da ausência ou presença de dimorfismo sexual, respectivamente.

Além da imagem, cada espécie é identificada com seu nome científico e os nomes populares em português e inglês.

Informações sobre tamanho, alimentação e vocalização da espécie (acessada pela leitura do QR-code) estão na parte inferior da página.

Com ícones na lateral direita da imagem, informamos seu hábitat preferencial para forrageamento (aéreo, florestal, campestre e aquático) e uso (copa, sub-bosque e terrestre) para as espécies florestais, horário de atividade (diurno, crepuscular e noturno) e grau de ameaça (PP - pouco preocupante, VU - vulnerável e EP - em perigo), de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).

 Nome popular em português						
 Nome popular em inglês						
	Nome científico					
		Hábitat		Ícone representando a família da espécie		
		Horário de atividade				
		Grau de ameaça				
Crédito de autoria da(s) foto(s)						
Medida (em português)					QR-code para a vocalização da espécie	
Alimentação (em português)						
Medida (em inglês)						
Alimentação (em inglês)						



COMO USAR ESTE GUIA

Hábitat



Aéreo



Florestal



Campestre



Aquático

Uso do hábitat em florestas



Copa



Sub-bosque



Terrestre

Horário de atividade



Diurno



Crepuscular



Noturno

Grau de ameaça



Pouco preocupante



Vulnerável



Em perigo



HOW TO USE THIS GUIDE


This guide is organized by the families that represent each bird species occurring within Fazenda São Nicolau and the surrounding area.

The family to which each species belongs is identified in the margin of the page, along with an icon representing the general shape of the species family. Each species is illustrated with one or two photos, depending on the absence or presence of sexual dimorphism, respectively.

In addition to the image, each species is identified by its scientific name and common names in Portuguese and English.

Information about size, diet, and vocalization of the species (accessed by scanning the QR code) is at the bottom of the page.

Icons on the right side of the image provide information about the species' preferred foraging habitat (aerial, forest, grassland, and aquatic) and usage (canopy, understory, and terrestrial) for forest species, activity period (diurnal, crepuscular, and nocturnal), and conservation status (LC - Least Concern, VU - Vulnerable, and EN - Endangered), according to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List of Threatened Species.

 Common name of the species in Portuguese	Scientific name	 Icon representing the species' family		
 Common name of the species in English	Habitat		 Name of the species' family	
 Photo of the species (one or two, if photos of both sexes are available)	Activity period			 Conservation status
	Measurement (in Portuguese) Diet (in Portuguese) Measurement (in English) Diet (in English)		Photo credit	



HOW TO USE THIS GUIDE

Habitat



Aerial



Forest



Grassland



Aquatic

Habitat use in forests



Canopy



Understory



Terrestrial

Activity time



Diurnal



Crepuscular



Nocturnal

Threat level



Least concern



Vulnerable



Endangered




 Gavião-gato
 Cormorant Garamond

Leptodon cayanensis
(Latham, 1790)



Foto:©Antônio Carlos

 **Medida:** 46-54 cm
Alimentação: insetos, moluscos e ovos de aves
 **Size:** 46-54 cm
Diet: invertebrates, birds eggs and mollusk



Accipitridae



 Gavião-caracoleiro
 Hook-billed Kite

Chondrohierax uncinatus
(Temminck, 1822)



Foto:©Ednilson Macedo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 39-51 cm
Alimentação: gastrópodes, lagartas, caranguejos, anfíbios e lagartixas
 **Size:** 39-51 cm
Diet: Crabs gastropods, caterpillars, amphibians and geckos



Accipitridae





Gavião-tesoura



Swallow-tailed Kite

Elanoides forficatus

(Linnaeus, 1758)



Foto:©Marcelo Schmidt Roberti, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 52-66 cm



Alimentação: invertebrados, pequenos anfíbios, répteis e aves



Size: 52-66 cm



Diet: Invertebrates, small amphibians, reptiles and birds



Accipitridae



Accipitridae



 Gavião-peneira
 White-tailed Kite

Elanus leucurus
(Vieillot, 1818)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 35-43 cm
 **Alimentação:** insetos, lagartos, aves e pequenos mamíferos
 **Size:** 35-43 cm
 **Diet:** invertebrates, lizards, birds and small mammals



Accipitridae



 Gavião-ripina
 Double-toothed Kite

Harpagus bidentatus
(Latham, 1790)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 31-35 cm
 **Alimentação:** artrópodes, pequenos répteis e mamíferos
 **Size:** 31-35 cm
 **Diet:** arthropods, small reptiles and mammals



Accipitridae



 Gavião-bombachinha
 Rufous-thighed Kite

Harpagus diodon
(Temminck, 1823)



Foto:©hermanasdelmonte, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:**29-35 cm
 **Alimentação:** insetos e pássaros pequenos
 **Size:** 29-35 cm
 **Diet:** insects and small birds



Accipitridae




 Gavião-bombachinha-grande
 Tiny Hawk

Accipiter bicolor
(Vieillot, 1817)



Foto:©Tomás Tamagno, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:**24-27 cm
 **Alimentação:** insetos, lagartos, aves e roedores
 **Size:** 24-27 cm
 **Diet:** insects, birds, lizards and rodents



Accipitridae




 Sovi
 Plumbeous Kite

Ictinia plumbea
(Temminck, 1823)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 34 cm
Alimentação: insetos, répteis e aves
 **Size:** 34 cm
Diet: insect, reptiles and birds



Accipitridae



 Gavião-belo
 Black-collared Hawk

Busarellus nigricollis
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 46-53 cm
Alimentação: insetos, caramujos e peixes
 **Size:** 46-53 cm
Diet: insects, snails, and fish



Accipitridae



 Gavião-caramujeiro

 Snail Kite

Rostrhamus sociabilis

(Vieillot, 1817)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 39-48 cm

 Alimentação: grandes caramujos aquáticos

 Size: 39-48 cm

 Diet: large aquatic snails



Accipitridae



 Gavião-azul

 Slate-colored Hawk

Buteogallus schistaceus

(Sundevall, 1850)



Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 39-46 cm

 Alimentação: caranguejos, sapos e serpentes

 Size: 39-46 cm

 Diet: crabs, frogs, and snakes



Accipitridae



 Gavião-preto
 Great Black Hawk

Urubitinga urubitinga
(Gmelin, 1788)



Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 63 cm
Alimentação: frutas, insetos, pequenos vertebrados e carniça
 **Size:** 63 cm
Diet: fruits, insects, small vertebrates, and carrion



Accipitridae



 Gavião-carijó
 Roadside Hawk

Rupornis magnirostris
(Gmelin, 1788)



Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 31-41 cm
Alimentação: insetos, sapos, lagartos, aves, roedores e morcegos
 **Size:** 31-41 cm
Diet: insects, frogs, lizards, birds, rodents, and bats



Accipitridae



 Gavião-de-rabo-branco
 White-tailed Hawk

Geranoaetus albicaudatus
(Vieillot, 1816)




Foto:©Antonino G. Medina

 **Medida:** 44-60 cm

Alimentação: insetos, ampla gama de pequenos vertebrados e carniça

 **Size:** 44-60

Diet: insects, a wide range of small vertebrates, and carrion



Accipitridae

 Gavião-branco
 White Hawk

Pseudastur albicollis
(Latham, 1790)




Foto:©CChristoph Moning, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 43-56 cm

Alimentação: invertebrados, anfíbios, lagartos e mamíferos pequenos

 **Size:** 43-56 cm

Diet: invertebrates, amphibians, lizards, and small mammals



Accipitridae


 Gavião-vaqueiro
 White-browed Hawk

Leucopternis kuhli
Bonaparte, 1850



Foto:©Thibaud Aronson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 32-40 cm
 Alimentação: grandes artrópodes e pequenos répteis
 Size: 32-40 cm
 Diet: large arthropods and small reptiles



Accipitridae



 Gavião-pedregos
 Gray-lined Hawk

Buteo nitidus
(Latham, 1790)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 44-60 cm
 Alimentação: insetos, répteis e aves
 Size: 44-60 cm
 Diet: insects, reptiles and birds



Accipitridae




 Gavião-de-asa-larga
 Broad-winged Hawk

Buteo platypterus
(Vieillot, 1823)



Foto:©RJ Baltierra, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 35-43 cm
 **Alimentação:** caranguejos, anfíbios, répteis e mamíferos
 **Size:** 35-43 cm
 **Diet:** crabs, amphibians, reptiles, and mammals



Accipitridae


 Gavião-de-cauda-curta
 Short-tailed Hawk

Buteo brachyurus
Vieillot, 1816



Foto:©Vinicius Bard, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 35-45 cm
 **Alimentação:** pequenas aves
 **Size:** 35-45 cm
 **Diet:** little birds



Accipitridae

 Gavião-real
 Harpy Eagle

Harpia harpyja
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 90-105 cm
 **Alimentação:** répteis, aves e mamíferos de médio e grande portes
 **Size:** 90-105 cm
 **Diet:** reptiles, birds, and medium to large-sized mammals



Accipitridae

 Gavião-pato
 Black-and-white Hawk-Eagle

Spizaetus melanoleucus
(Vieillot, 1816)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 51-61 cm
 **Alimentação:** anfíbios, répteis, aves e pequenos mamíferos
 **Size:** 51-61 cm
 **Diet:** amphibians, reptiles, birds, and small mammals



Accipitridae



 Gavião-de-penacho
 Ornate Hawk-Eagle

Spizaetus ornatus
(Daudin, 1800)



Foto:©Victor Manuel Zúñiga Vargas, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 58-67 cm
Alimentação: répteis, aves e mamíferos
 **Size:** 58-67 cm
Diet: reptiles, birds and mammals



Accipitridae



 Martim-pescador-grande
 Ringed Kingfisher

Megaceryle torquata
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 42 cm
Alimentação: peixes, répteis, anuros e caranguejos
 **Size:** 42 cm
Diet: fish, reptiles, anurans and crabs



Alcedinidae



 Martim-pescador-verde

 Amazon Kingfisher

Chloroceryle amazona

(Latham, 1790)



Medida: 29,5 cm

 **Alimentação:** peixes, camarões de água doce, anuros e larvas de insetos

Size: 29,5 cm

 **Diet:** fish, freshwater shrimp, anurans, and insect larvae

Foto:©Kamila Prado



Alcedinidae



 Martim-pescador-miúdo

 American Pygmy Kingfisher

Chloroceryle aenea

(Pallas, 1764)



Medida: 12,5 cm

 **Alimentação:** peixes, crustáceos e anfíbios

Size: 12,5 cm

 **Diet:** fish, crustaceans, and amphibians

Foto:©Abby Sesselberg, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Alcedinidae



 Martim-pescador-pequeno

 Green Kingfisher

Chloroceryle americana

(Gmelin, 1788)



 Medida: 19 cm

 Alimentação: peixes e crustáceos

 Size: 19 cm

 Diet: fish and crustaceans

Foto:©Tiago Ferreira

Foto:©Kamila Prado

 Martim-pescador-da-mata

 Green-and-rufous Kingfisher

Chloroceryle inda

(Linnaeus, 1766)



 Medida: 24 cm

 Alimentação: peixes, anuros e caranguejos

 Size: 24 cm

 Diet: fish, anurans, and crabs

Foto:©LostInCR, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:©MarcosHalemFelix, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Alcedinidae



Alcedinidae



 Carão
 Limpkin

Aramus guarauna
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Antonino G. Medina

 **Medida:** 70 cm
 **Alimentação:** caramujos e pequenos lagartos
 **Size:** 70 cm
 **Diet:** snails and small lizards



Aramidae



 Biguatinga
 Anhinga

Anhinga anhinga
(Linnaeus, 1766)




Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 88 cm
 **Alimentação:** peixes, anfíbios, serpentes e insetos aquáticos e crustáceos
 **Size:** 88 cm
 **Diet:** fish, amphibians, snakes, aquatic insects, and crustaceans



Anhingiidae



 Anhuma
 Horned Screamer

Anhima cornuta
(Linnaeus, 1766)



Anhimidae



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 80 cm
Alimentação: plantas flutuantes ou de gramíneas em alagados
 **Size:** 80 cm
Diet: floating plants or grasses in wetlands

 Marreca-ananai
 Brazilian Teal

Amazonetta brasiliensis
(Gmelin, 1789)



Anatidae



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 39-43 cm
Alimentação: plantas aquáticas, crustáceos, mariscos, insetos, minhocas e grãos
 **Size:** 39-43 cm
Diet: aquatic plants, crustaceans, shellfish, insects, worms, and grains



Irerê



White-faced Whistling-Duck

Dendrocygna viduata

(Linnaeus, 1766)



Foto:©Elaine da Rosa



Medida: 48 cm

Alimentação: plantas e invertebrados aquáticos, pequenos peixes e girinos



Size: 48 cm

Diet: aquatic plants and invertebrates, small fish, and tadpoles



Anatidae



Marreca-cabocla



Black-bellied Whistling-Duck

Dendrocygna autumnalis

(Linnaeus, 1758)




Foto:©João Pinho



Medida: 43-53 cm

Alimentação: pequenas sementes e folhas, vermes, larvas de insetos e pequenos crustáceos



Size: 43-53 cm

Diet: small seeds and leaves, worms, insect larvae, and small crustaceans



Anatidae





Anatidae



Apodidae



 Pato-do-mato
 Muscovy Duck

Cairina moschata
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 85 cm

Alimentação: plantas aquáticas, anfíbios, crustáceos, insetos, roedores, peixes, pequenas cobras, filhotes de tartaruga e centopeias.

 **Size:** 85 cm

Diet: aquatic plants, amphibians, crustaceans, insects, rodents, fish, small snakes, turtle hatchlings, and centipedes.

 Taperuçu-velho
 Great Dusky Swift

Cypseloides senex
(Temminck, 1826)



Foto:©David F. Belmonte, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 18 cm

Alimentação: insetos

 **Size:** 18 cm

Diet: insects

 Taperuçu-de-coleira-branca
 White-collared Swift

Streptoprocne zonaris
(Shaw, 1796)



 **Medidas:** 20-22cm
Alimentação: insetos
 **Size:** 20-22 cm
Diet: insects

Foto:©Celso Modesto Jr., iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Apodidae

 Andorinhão-de-rabo-curto
 Short-tailed Swift

Chaetura brachyura
(Jardine, 1846)



 **Medidas:** 11cm
Alimentação: insetos
 **Size:** 11 cm
Diet: insects

Foto:©Anthony Batista, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Apodidae

 Andorinhão-do-buriti
 Fork-tailed Palm-Swift

Tachornis squamata
(Cassin, 1853)



Foto:©gstroz, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 12 cm
 Alimentação: insetos
 Size: 12 cm
 Diet: insects




Apodidae

 Socó-boi
 Rufescent Tiger-Heron

Tigrisoma lineatum
(Boddaert, 1783)



Foto:©Kamila Prado

 Medidas: 76 cm
 Alimentação: crustáceos, vertebrados e invertebrados
 Size: 76 cm
 Diet: crustaceans, vertebrates, and invertebrates




Ardeidae

 Garça-branca-pequena
 Snowy Egret

Egretta thula
(Molina, 1782)



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 61cm
Alimentação: crustáceos, vertebrados e invertebrados
 **Size:** 61 cm
Diet: crustaceans, vertebrates, and invertebrates




Ardeidae

 Socó-jararaca
 Fasciated Tiger-Heron

Tigrisoma fasciatum
(Such, 1825)



Foto:©Nathalie Geelen, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 70cm
Alimentação: Peixes e invertebrados aquáticos
 **Size:** 70 cm
Diet: fish and aquatic invertebrates




Ardeidae

 Garça-da-mata
 Agami Heron

Agamia agami
(Gmelin, 1789)



Foto:©Fundacion proaves, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 76cm
Alimentação: Peixes
 **Size:** 76 cm
Diet: Fish




Ardeidae

 Arapapá
 Boat-billed Heron

Cochlearius cochlearius
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Efraín Octavio Aguilar Pérez, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 54cm
Alimentação: crustáceos, vertebrados e invertebrados
 **Size:** 54 cm
Diet: crustaceans, vertebrates, and invertebrates




Ardeidae

 Socoí-vermelho

 Least Bittern

Ixobrychus exilis
(Gmelin, 1789)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 28cm
 Alimentação: peixes
Size: 28 cm
Diet: fish



Ardeidae



 Socó-dorminhoco

 Black-crowned Night-Heron

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Canva

 Medida: 60cm
 Alimentação: crustáceos, vertebrados e invertebrados
Size: 60 cm
Diet: crustaceans, vertebrates, and invertebrates



Ardeidae



 Socozinho
 Striated Heron

Butorides striata
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 36cm
Alimentação: crustáceos, vertebrados e invertebrados
 **Size:** 36 cm
Diet: crustaceans, vertebrates, and invertebrates



Ardeidae



 Garça-branca-grande
 Great Egret

Ardea alba
Linnaeus, 1758



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 104cm
Alimentação: vertebrados
 **Size:** 104 cm
Diet: vertebrates



Ardeidae



 Garça-real
 Capped Heron

Pilherodius pileatus
(Boddaert, 1783)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 60cm
Alimentação: vertebrados
 **Size:** 60 cm
Diet: vertebrates



Ardeidae

 Garça-vaqueira
 Cattle Egret

Bubulcus ibis
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 53cm
Alimentação: invertebrados.
 **Size:** 53 cm
Diet: invertebrates



Ardeidae

 Garça-moura

 Cooi Heron

Ardea cocoi

Linnaeus, 1766



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 180 cm

Alimentação: vertebrados e crustáceos.

 Size: 180 cm

Diet: vertebrates and crustaceans



Ardeidae



 Macuru-de-testa-branca

 White-necked Puffbird

Notharchus hyperrhynchus

(Sclater, 1856)



Foto:©Marco Antonio Rego, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 26cm

Alimentação: vertebrados, invertebrados e folhas

 Size: 26 cm

Diet: vertebrates, invertebrates, and leaves



Bucconidae



 Macuru-pintado

 Pied Puffbird

Notharchus tectus

(Boddaert, 1783)




Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 15 cm

Alimentação: invertebrados

 Size: 15 cm

Diet: invertebrates



Buconidae



 Rapazinho-de-boné-vermelho

 Chestnut-capped Puffbird

Cyphos macrodactylus

Spix, 1824



Foto:©David F. Belmonte, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14 cm

Alimentação: invertebrados

 Size: 14 cm

Diet: invertebrates



Buconidae



 Rapazinho-de-colar
 Collared Puffbird

Bucco capensis
Linnaeus, 1766



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 20cm
 Alimentação: invertebrados e pequenos vertebrados
 Size: 20 cm
 Diet: invertebrates and small vertebrates



Buconidae


 Rapazinho-estriado-de-rondônia
 Natterer's Striolated Puffbird

Nystalus striolatus
(Pelzeln, 1856)



Foto:©Nina Wenóli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 21cm
 Alimentação: invertebrados e vertebrados
 Size: 21 cm
 Diet: invertebrates and vertebrates



Buconidae


 João-bobo
 White-eared Puffbird

Nystalus chacuru
(Vieillot, 1816)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 21-22cm
Alimentação: vertebrados e invertebrados
 **Size:** 21-22 cm
Diet: vertebrates and invertebrates



Buconidae



 Barbudo-de-pescoço-ferrugem
 Rufous-necked Puffbird

Malacoptila rufa
(Spix, 1824)



Foto:©Kennedy Borges, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 18cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 18 cm
Diet: invertebrates



Buconidae



 Macuru

 Rusty-breasted Nunlet

Nonnula rubecula

(Spix, 1824)



Foto:©Gabriel Bonfa, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14cm

 Alimentação: insetos e larvas

 Size: 14 cm

 Diet: insects and larvae



Buconidae



 Freirinha-de-coroa-castanha

 Rufous-capped Nunlet

Nonnula ruficapilla

(Tschudi, 1844)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 13,5cm

 Alimentação: invertebrados

 Size: 13,5 cm

 Diet: invertebrates



Buconidae



 Chora-chuva-preto
 Black-fronted Nunbird

Monasa nigrifrons
(Spix, 1824)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 28cm
 **Alimentação:** invertebrados e vertebrados
 **Size:** 28 cm
 **Diet:** invertebrates and vertebrates



Buconidae


 Chora-chuva-de-cara-branca
 White-fronted Nunbird

Monasa morphoeus
(Hahn & Küster, 1823)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 27,5cm
 **Alimentação:** vertebrados e invertebrados
 **Size:** 27,5 cm
 **Diet:** vertebrates and invertebrates



Buconidae


 Urubuzinho
 Swallow-winged Puffbird

Chelidoptera tenebrosa
(Pallas, 1782)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 16cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates



Bucconidae



 Capitão-de-cinta
 Black-girdled Barbet

Capito dayi
Cherrie, 1916



Foto:©Artur Luiz, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 18cm
 Alimentação: frutas e invertebrados
 Size: 18 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Capitonidae



 Bacurau-ocelado
 Ocellated Poorwill

Nyctiphrynus ocellatus
(Tschudi, 1844)



Caprimulgidae



Foto:© Antonino G. Medina

 Medida: 21cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 21 cm
 Diet: invertebrates

 João-corta-pau
 Rufous Nightjar

Antrostomus rufus
(Boddaert, 1783)



Caprimulgidae



Foto:© Leonardo Merçon, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 28cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 28 cm
 Diet: invertebrates

 Bacurau-rabo-de-seda
 Silky-tailed Nightjar

Antrostomus sericocaudatus
Cassin, 1849



Foto:©Nina Wenóli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 24-30cm
 Alimentação: invertebrados
Size: 24-30 cm
Diet: invertebrates



Caprimulgidae


 Tuju
 Short-tailed Nighthawk

Lurocalis semitorquatus
(Gmelin, 1789)



Foto:©Ericson Cernawsky Igual, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 29cm
 Alimentação: invertebrados
Size: 29 cm
Diet: invertebrates



Caprimulgidae

 Bacurau-de-lajeado

 Blackish Nightjar

Nyctidromus nigrescens

(Cabanis, 1849)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 18 cm

Alimentação: invertebrados

 Size: 18 cm

Diet: invertebrates



Caprimulgidae



 Bacurau

 Common Pauraque

Nyctidromus albicollis

(Gmelin, 1789)




Foto:©Kamila Prado

 Medida: 22-28cm

Alimentação: invertebrados

 Size: 22-28 cm

Diet: invertebrates



Caprimulgidae



 Bacurau-chintã
 Little Nightjar

Hydropsalis parvula
(Gould, 1837)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 20cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 20 cm
Diet: invertebrates



Caprimulgidae



 Acurana
 Ladder-tailed Nightjar

Hydropsalis climacocerca
(Tschudi, 1844)



Foto:©Axel Antoine - Feill S., iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 23-28cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 23-28 cm
Diet: invertebrates



Caprimulgidae



 Bacurau-de-asa-fina
 Lesser Nighthawk

Chordeiles acutipennis
 (Hermann, 1783)



Caprimulgidae



 Medida: 19-24cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 19-24 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©smeckert, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Sanhaço-vermelho
 Summer Tanager

Piranga rubra
 (Linnaeus, 1758)



Cardinalidae



 Medida: 17 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 17 cm
 Diet: fruits and invertebrates

Foto:©guyincognito, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©ozarksoffthetrail, iNaturalist.org (CC-BY-NC)


 Tiê-do-mato-grosso
 Scarlet-throated Ant-Tanager

Habia rubra
(Vieillot, 1819)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 19,5 cm
 Alimentação: frutos, sementes e invertebrados
 Size: 19,5 cm
 Diet: fruits, seeds and invertebrates



Cardinalidae

 Polícia-do-mato
 Rose-breasted Chat

Granatellus pelzelni
Sclater, 1865



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates



Cardinalidae

 Azulão-da-amazônia

 Rothschild's Blue Grosbeak

Cyanoloxia rothschildii

(Bartlett, 1890)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 16cm

 Alimentação: frutos, sementes e invertebrados

 Size: 16 cm

 Diet: fruits, seeds and invertebrates



Cardinalidae



 Urubu-de-cabeça-vermelha

 Turkey Vulture

Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)





Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 80 cm

 Alimentação: vertebrados e carcaças

 Size: 80 cm

 Diet: vertebrates and carcasses



Cathartidae




 Urubu-de-cabeça-amarela
 Lesser Yellow-headed Vulture

Cathartes burrovianus
Cassin, 1845



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 65 cm
 Alimentação: vertebrados e carcaças
 Size: 65 cm
 Diet: vertebrates and carcasses



Cathartidae



 Urubu-da-mata
 Greater Yellow-headed Vulture

Cathartes melambrotus
Wetmore, 1964



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 80cm
 Alimentação: vertebrados e carcaças
 Size: 80 cm
 Diet: vertebrates and carcasses



Cathartidae



 Urubu-preto
 Black Vulture

Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 66cm
 Alimentação: vertebrados e carcaças
Size: 66 cm
Diet: vertebrates and carcasses



Cathartidae



 Urubu-rei
 King Vulture

Sarcoramphus papa
(Linnaeus, 1758)



Foto:©João Pinho

 Medida: 85cm
 Alimentação: vertebrados
Size: 85 cm
Diet: vertebrates



Cathartidae



 Mexeriqueira
 Pied Lapwing

Vanellus cayanus
(Latham, 1790)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 23cm
 Alimentação: invertebrados aquáticos
 Size: 23 cm
 Diet: aquatic invertebrates



Charadriidae



 Quero-quero
 Southern Lapwing

Vanellus chilensis
(Molina, 1782)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 37 cm
 Alimentação: invertebrados, vertebrados e moluscos
 Size: 37 cm
 Diet: invertebrates, vertebrates and mollusks



Charadriidae



 Batuiruçu
 American Golden-Plover

Pluvialis dominica
(Statius Muller, 1776)



Charadriidae



Medida: 28 cm

Foto:©João Pinho

 **Alimentação:** larvas de insetos, aranhas, invertebrados, moluscos e crustáceos

 **Size:** 28 cm

 **Diet:** insect larvae, spiders, invertebrates, mollusks, and crustaceans

 Batuíra-de-coleira
 Collared Plover

Charadrius collaris
Vieillot, 1818



Charadriidae



 **Medida:** 15 cm

Foto:©Elaine da Rosa

 **A:** crustáceos, invertebrados e larvas de insetos.

 **Size:** 15 cm

 **Diet:** crustaceans, invertebrates, and insect larvae

 Cabeça-seca
 Wood Stork

Mycteria americana
Linnaeus, 1758



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 100 cm
 **Alimentação:** vertebrados e invertebrados
 **Size:** 100 cm
 **Diet:** vertebrates and invertebrates



Ciconiidae



 Maguari
 Maguari Stork

Ciconia maguari
(Gmelin, 1789)



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 140 cm
 **Alimentação:** crustáceos, vertebrados e invertebrados
 **Size:** 140 cm
 **Diet:** crustaceans, vertebrates, and invertebrates



Ciconiidae



 Tuiuiú
 Jabiru

Jabiru mycteria
(Lichtenstein, 1819)



Ciconiidae




 Medida: 160 cm
 Alimentação: moluscos e vertebrados
 Size: 160 cm
 Diet: mollusks and vertebrates

Foto:©Elaine da Rosa

 Chupa-dente-de-cinta
 Chestnut-belted Gnateater

Conopophaga aurita
(Gmelin, 1789)



Conopophagidae



 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©David Bishop, iNaturalist.org (CC-BY-NC)


 Gralha-do-campo
 Curl-crested Jay

Cyanocorax cristatellus
(Temminck, 1823)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 35cm
Alimentação: frutos, vertebrados, invertebrados e aranhas
 **Size:** 35 cm
Diet: fruits, vertebrates, invertebrates and spiders



Corvidae



 Gralha-picaça
 Plush-crested Jay

Cyanocorax chrysops
(Vieillot, 1818)



Foto:©Antonino G. Medina

 **Medida:** 34 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
 **Size:** 34 cm
Diet: fruits and invertebrates



Corvidae



 Saurá-de-pescoço-preto
 Black-necked Red-Cotinga

Phoenicircus nigricollis
Swainson, 1832



 Medidas: 22 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 22 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Glenda Pozo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©Gustavo Gonsioroski, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Cotingidae



Cotingidae



 Anambé-militar
 Crimson Fruitcrow

Haematoderus militaris
(Shaw, 1792)



 Medida: 33-35 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 33-35 cm
 Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Tomaz Nascimento de Melo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



 Anambé-azul
 Spangled Cotinga

Cotinga cayana
(Linnaeus, 1766)



 **Medida:** 20cm
 **Alimentação:** frutos e invertebrados
 **Size:** 20 cm
 **Diet:** fruits and invertebrates

Foto:©Lorena Castilho
Foto:© Tiago Ferreira



Cotingidae



 Anambé-preto
 Amazonian Umbrellabird

Cephalopterus ornatus
Saint-Hilaire, 1809



 **Medida:** 55 cm
 **Alimentação:** frutos
 **Size:** 55 cm
 **Diet:** fruits

Foto:©Antonino G. Medina



Cotingidae



 Anambé-de-peito-roxo
 Purple-breasted Cotinga

Cotinga cotinga
(Linnaeus, 1766)



 **Medida:** 18 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
 **Size:** 18 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Tomaz Nascimento de Melo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:© Ronaldo Garcia, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Cotingidae

 Anambé-roxo
 Pompadour Cotinga

Xipholena punicea
(Pallas, 1764)



 **Medida:** 19-20 cm
Alimentação: invertebrados e frutos
 **Size:** 19-20 cm
Diet: invertebrates and fruits

Foto:© anonym973, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:© Kamila Prado



Cotingidae

 Anambé-de-garganta-encarnada
 Purple-throated Cotinga

Porphyrolaema porphyrolaema
(Deville & Sclater, 1852)



Foto:©drmbush, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 16,5 - 18,5 cm
Alimentação: frutos
 **Size:** 16,5-18,5 cm
Diet: fruits



Cotingidae



 Anambé-pombo
 Bare-necked Fruitcrow

Gymnoderus foetidus
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Gustavo Dallaqua, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 36 cm
Alimentação: invertebrados e frutos
 **Size:** 36 cm
Diet: invertebrates and fruits



Cotingidae



 Urumutum
 Nocturnal Curassow

Nothocrax urumutum
(Spix, 1825)



Foto:©Kenny Uéslei, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 58 cm
Alimentação: frutos
 Size: 58 cm
Diet: fruits



Craciidae

 Jacu-de-spix
 Spix's Guan

Penelope jacquacu
Spix, 1825



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 81 cm
Alimentação: frutos
 Size: 81 cm
Diet: fruits



Craciidae

 Jacupemba
 Rusty-margined Guan

Penelope superciliaris
Temminck, 1815



Foto:©João Pinho

 Medida: 55 cm
 Alimentação: folhas, frutos e flores
 Size: 55 cm
 Diet: fruits, flowers and leaves



Cracidae



 Cujubi
 Red-throated Piping-Guan

Aburria kujubi
(Pelzeln, 1858)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 76 cm
 Alimentação: frutos e flores
 Size: 76 cm
 Diet: fruits and flowers



Cracidae




 Mutum-de-penacho
 Bare-faced Curassow

Crax fasciolata
 Spix, 1825



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 83 cm
 Alimentação: folhas, frutos, moluscos e invertebrados
 Size: 83 cm
 Diet: leaves, fruits, invertebrates and mollusks



Cracidae



 Mutum-cavalo
 Razor-billed Curassow

Pauxi tuberosa
 (Spix, 1825)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 58cm
 Alimentação: frutos, invertebrados e vertebrados
 Size: 58 cm
 Diet: fruits, invertebrates and vertebrates



Cracidae



 Aracuã-pintado
 Speckled Chachalaca

Ortalis guttata
(Spix, 1825)



Foto:©Tiago Ferreira
Foto:©Kamila Prado

 Medida: 53 cm
 Alimentação: folhas, frutos, sementes e invertebrados
 Size: 53 cm
 Diet: leaves, fruits, seeds and invertebrates



Cracidae



 Pariri
 Ruddy Quail-Dove

Geotrygon montana
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 27 cm
 Alimentação: invertebrados e sementes
 Size: 27 cm
 Diet: invertebrates and seeds




Columbidae



 Rolinha-cinzenta
 Common Ground-Dove

Columbina passerina
(Linnaeus, 1758)




Columbidae

 **Medida:** 18 cm
Alimentação: folhas e sementes
 **Size:** 18 cm
Diet: leaves and seeds

Foto:©Ivani Martínez,iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Rolinha-roxa
 Ruddy Ground-Dove

Columbina talpacoti
(Temminck, 1811)



Columbidae

 **Medida:** 17 cm
Alimentação: sementes
 **Size:** 17 cm
Diet: seeds

Foto:©Kamila Prado


 Rolinha-fogo-apagou
 Scaled Dove

Columbina squammata
(Lesson, 1831)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 22cm
 Alimentação: frutos e sementes
 Size: 22 cm
 Diet: fruits and seeds



Columbidae

 Pararu-azul
 Blue Ground-Dove

Claravis pretiosa
(Ferrari-Perez, 1886)



Foto:©Canva

 Medida: 23 cm
 Alimentação: frutos e sementes
 Size: 23 cm
 Diet: fruits and seeds



Columbidae

 Pomba-trocal
 Scaled Pigeon

Patagioenas speciosa
(Gmelin, 1789)



Foto:©João Pinho

 **Medida:** 30cm
Alimentação: frutos e sementes
 **Size:** 30 cm
Diet: fruits and seeds



Columbidae

 Pomba-asa-branca
 Picazuro Pigeon

Patagioenas picazuro
(Temminck, 1813)



Foto:©Canva

 **Medida:** 34cm
Alimentação: frutos, sementes e invertebrados
 **Size:** 34 cm
Diet: fruits, seeds and invertebrates



Columbidae

 Pomba-galega
 Pale-vented Pigeon

Patagioenas cayennensis
(Bonnaterre, 1792)



Foto:©João Pinho

 Medida: 27cm
 Alimentação: frutos e sementes
 Size: 27 cm
 Diet: fruits e seeds



Columbidae

 Pomba-amargosa
 Plumbeous Pigeon

Patagioenas plumbea
(Vieillot, 1818)



Foto:©Canva

 Medida: 34cm
 Alimentação: frutos e sementes
 Size: 34 cm
 Diet: fruits e seeds



Columbidae

 Pomba-botafogo

 Ruddy Pigeon

Patagioenas subvinacea

(Lawrence, 1868)



Foto:©Boris Landázuri, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 31cm

 Alimentação: frutos e sementes

 Size: 31 cm

 Diet: fruits and seeds



Columbidae



 Avoante

 Eared Dove

Zenaida auriculata

(Des Murs, 1847)




Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 25 cm

 Alimentação: sementes

 Size: 25 cm

 Diet: seeds



Columbidae



 Juriti-pupu
 White-tipped Dove

Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 29cm
 Alimentação: invertebrados e sementes
 Size: 29 cm
 Diet: invertebrates and seeds



Columbidae




 Juriti-de-testa-branca
 Gray-fronted Dove

Leptotila rufaxilla
(Richard & Bernard, 1792)



Foto:©Franco Palandri, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 28 cm
 Alimentação: sementes e invertebrados
 Size: 28 cm
 Diet: seeds and invertebrates



Columbidae



 Saci
 Striped Cuckoo

Tapera naevia
(Linnaeus, 1766)



Foto:©eduardovieira17, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 26-30 cm

 **Alimentação:** invertebrados, larvas de insetos e lagartas

 **Size:** 26-30 cm

Diet: invertebrates, insect larvae and caterpillars



Cuculidae



 Chincoã-pequeno
 Little Cuckoo

Coccyua minuta
(Vieillot, 1817)



Foto:©Adam Jackson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 28cm

 **Alimentação:** invertebrados e aranhas

 **Size:** 28 cm

Diet: invertebrates and spiders



Cuculidae



 Papa-lagarta-cinzentto
 Ash-colored Cuckoo

Micrococcyx cinereus
(Vieillot, 1817)



Foto:©China, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 24cm
 Alimentação: invertebrados e larvas de insetos
 Size: 24 cm
 Diet: invertebrates and insect larvae



Cuculidae

 Alma-de-gato
 Squirrel Cuckoo

Piaya cayana
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 50 cm
 Alimentação: frutos, invertebrados, lagartas e larva de insetos
 Size: 50 cm
 Diet: fruits, invertebrates, insect larvae and caterpillars



Cuculidae

 Chincoã-de-bico-vermelho
 Black-bellied Cuckoo

Piaya melanogaster
(Vieillot, 1817)



Foto:©Rachel Kolokoff Hopper, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 38-40cm
 **Alimentação:** invertebrados, lagartas e larvas de insetos
 **Size:** 38-40 cm
 **Diet:** invertebrates, caterpillars and insect larvae



Cuculidae



 Papa-lagarta-acanelado
 Dark-billed Cuckoo

Coccyzus melacoryphus
Vieillot, 1817



Foto:©Antonino G. Medina

 **Medida:** 28cm
 **Alimentação:** invertebrados, lagartas, larvas de insetos e vertebrados
 **Size:** 28 cm
 **Diet:** invertebrates, caterpillars, insect larvae and vertebrates



Cuculidae




 Anu-coroca
 Greater Ani

Crotophaga major
Gmelin, 1788



Foto:©Canva

 Medida: 46 cm
 Alimentação: sementes, frutos, invertebrados e vertebrados
 Size: 46 cm
 Diet: seeds, fruits, invertebrates and vertebrates



Cuculidae



 Anu-preto
 Smooth-billed Ani

Crotophaga ani
Linnaeus, 1758



Foto:©Antônio Carlos

 Medida: 35 cm
 Alimentação: generalista
 Size: 35 cm
 Diet: generalist



Cuculidae



 Anu-branco
 Guira Cuckoo

Guira guira
Gmelin, 1788



Foto:©João Pinho

 Medida: 36-42 cm
 Alimentação: invertebrados, larvas de insetos, aranhas e vertebrados
 Size: 36-42 cm
 Diet: invertebrates, insect larvae, spiders and vertebrates



Cuculidae




 Arapaçu-vermelho
 Strong-billed Woodcreeper

Xiphocolaptes promeropirhynchus
(Lesson, 1844)



Foto:©Kevin Brix, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 26-35cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 26-35 cm
 Diet: invertebrates



Dendrocolaptidae





Arapaçu-de-lafresnaye



Lafresnaye's Woodcreeper

Xiphorhynchus guttatoides

(Lafresnaye, 1850)



Foto:©Aisse Gaertner, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 26,5-29,5 cm

Alimentação: invertebrados e pequenos vertebrados



Size: 26,5-29,5 cm

Diet: invertebrates and small vertebrates



Dendrocolaptidae



Arapaçu-da-taoca



White-chinned Woodcreeper

Dendrocincla merula

(Lichtenstein, 1829)



Foto:©Caio Brito, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 20cm

Alimentação: invertebrados



Size: 20 cm

Diet: invertebrates



Dendrocolaptidae

 Arapaçu-rabudo
 Long-tailed Woodcreeper

Deconychura longicauda
(Pelzeln, 1868)



 Medida: 19,5-21,5cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 19,5-21,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Filho Manfredini, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Dendrocolaptidae



Dendrocolaptidae




 Arapaçu-verde
 Olivaceous Woodcreeper

Sittasomus griseicapillus
(Vieillot, 1818)



 Medida: 15-19,5cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 15-19,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira




 Arapaçu-de-garganta-pintada
 Spot-throated Woodcreeper

Certhiasomus stictolaemus
(Pelzeln, 1868)



Foto:©Gustavo Gonsioroski, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 16,5-19cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 16,5-19 cm
 **Diet:** invertebrates



Dendrocolaptidae



 Arapaçu-bico-de-cunha
 Wedge-billed Woodcreeper

Glyphorhynchus spirurus
(Vieillot, 1819)



Foto:©Antonino G. Medina

 **Medida:** 15 cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 15 cm
 **Diet:** invertebrates



Dendrocolaptidae



 Arapaçu-elegante
 Elegant Woodcreeper

Xiphorhynchus elegans
(Pelzeln, 1868)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 18-22cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 18-22 cm
 Diet: invertebrates



Dendrocolaptidae



Dendrocolaptidae



 Arapaçu-de-bico-branco
 Straight-billed Woodcreeper

Dendroplex picus
(Gmelin, 1788)



Foto:© Tiago Ferreira

 Medida: 21cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 21 cm
 Diet: invertebrates



 Arapaçu-de-rondônia
 Rondonia Woodcreeper

Lepidocolaptes fuscicapillus
(Pelzeln, 1868)



Foto:©RLilian Tomazelli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 17-19cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 17-19 cm
Diet: invertebrates



Dendrocolaptidae




 Arapaçu-de-bico-comprido
 Long-billed Woodcreeper

Nasica longirostris
(Vieillot, 1818)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 35,5cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 35,5 cm
Diet: invertebrates



Dendrocolaptidae



 Arapaçu-galinha-da-guiana
 Cinnamon-throated Woodcreeper

Dendrexetastes rufigula
(Lesson, 1844)



Dendrocolaptidae




Foto:©Artur Luiz, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 17-19cm
 **Alimentação:** frutos e invertebrados
Size: 17-19 cm
Diet: fruits and invertebrates

 Japacanim
 Black-capped Donacobius

Donacobius atricapilla
(Linnaeus, 1766)



Donacobiidae



Foto:©Antônio Carlos

 **Medida:** 22cm
 **Alimentação:** invertebrados
Size: 22 cm
Diet: invertebrates

 Pavãozinho-do-pará
 Sunbittern

Eurypyga helias
(Pallas, 1781)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 48cm
 Alimentação: invertebrados e vertebrados
 Size: 48 cm
 Diet: invertebrates and vertebrates



Eurypygidae



 Carcará
 Crested Caracara

Caracara plancus
(Miller, 1777)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 50-60 cm
 Alimentação: generalista
 Size: 50-60 cm
 Diet: generalist



Falconidae



 Gavião-de-anta
 Black Caracara

Daptrius ater
Vieillot, 1816



Foto: ©Kamila Prado

 Medida: 41-47cm

 Alimentação: invertebrados, vertebrados, carcaças, frutos e sementes

 Size: 41-47 cm

 Diet: invertebrates, vertebrates, carcasses, fruits and seeds



Falconidae



 Cancão
 Red-throated Caracara

Ibycter americanus
(Boddaert, 1783)



Foto: ©Antonino G. Medina

 Medida: 48-61cm

 Alimentação: invertebrados e frutos

 Size: 48-61 cm

 Diet: invertebrates and fruits



Falconidae



 Falcão-críptico
 Cryptic Forest-Falcon

Micrastur mintoni
Whittaker, 2003



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 25cm
 Alimentação: vertebrados
 Size: 25 cm
 Diet: vertebrates



Falconidae



 Quiriquiri
 American Kestrel

Falco sparverius
Linnaeus, 1758



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 21-31cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 21-31 cm
 Diet: vertebrates and invertebrates



Falconidae



 Cauré
 Bat Falcon

Falco ruficularis
Daudin, 1800



Medida: 23-30cm

Foto:©Tiago Ferreira

 **Alimentação:** vertebrados

Size: 23-30 cm

 **Diet:** vertebrates



Falconidae

 Falcão-de-peito-laranja
 Orange-breasted Falcon

Falco deiroleucus
Temminck, 1825



Medida: 33-39cm

Foto:©Tiago Ferreira

 **Alimentação:** vertebrados

Size: 33-39 cm

 **Diet:** vertebrates



Falconidae


 Falcão-de-coleira
 Aplomado Falcon

Falco femoralis
 Temminck, 1822



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 35-45cm
 Alimentação: invertebrados e vertebrados
 Size: 35-45 cm
 Diet: invertebrates and vertebrates



Falconidae



 Fim-fim
 Purple-throated Euphonia

Euphonia chlorotica
 (Linnaeus, 1766)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 9,5cm
 Alimentação: frutos
 Size: 9,5 cm
 Diet: fruits



Fringillidae



 Gaturamo-de-bico-grosso
 Thick-billed Euphonia

Euphonia lanirostris
d'Orbigny & Lafresnaye, 1837



Medida: 35-45cm

Foto:©Antonino G. Medina

 **Alimentação:** invertebrados e frutos

Size: 35-45 cm

 **Diet:** fruits and invertebrates

 Gaturamo-verde
 Golden-bellied Euphonia

Euphonia chrysopasta
Sclater & Salvin, 1869



Medida: 10cm

Foto:©Gustavo Dallaqua, iNaturalist.org (CC-BY-NC)


 **Alimentação:** invertebrados e frutos

Size: 10 cm

 **Diet:** invertebrates and fruits



Fringillidae



Fringillidae




 Gaturamo-de-barriga-branca
 White-vented Euphonia

Euphonia minuta
 Cabanis, 1849



Fringillidae



 Medida: 8,5cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 8,5 cm
 Diet: invertebrates and fruits


Foto:©Jairo Cadavid, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Gaturamo-do-norte
 Rufous-bellied Euphonia

Euphonia rufiventris
 (Vieillot, 1819)



Fringillidae



 Medida: 11cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 11 cm
 Diet: invertebrates and fruits

Foto:©Antonino G. Medina
 Foto:©Christoph Moning, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Fim-fim-grande
 Orange-bellied Euphonia

Euphonia xanthogaster
 Sundevall, 1834




 **Medida:** 9-11cm
 **Alimentação:** invertebrados e frutos
 **Size:** 9-11 cm
 **Diet:** invertebrates and fruits

Foto:©damienesquerre2, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©croftylock, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Fringillidae



 Pinto-do-mato-de-cara-preta
 Black-faced Antthrush

Formicarius analis
 (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)




 **Medida:** 18cm
 **Alimentação:** invertebrados e aranhas
 **Size:** 18 cm
 **Diet:** invertebrates and spiders

Foto:©josanel sugasti, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Formicariidae



 Galinha-do-mato
 Rufous-capped Antthrush

Formicarius colma
Boddaert, 1783



Foto:©Felipe Kenzo Aoyagui, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 18 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 18 cm
 Diet: invertebrates



Formicariidae



 Limpa-folha-do-buriti
 Point-tailed Palmcreeper

Berlepschia rikeri
(Ridgway, 1886)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 18-22cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 18-22 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Furnariidae



 Limpa-folha-picanço
 Chestnut-winged Hookbill

Ancistrops strigilatus
(Spix, 1825)




Furnariidae

 Medida: 17-18cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 17-18 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Thibaud Aronson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Barranqueiro-camurça
 Buff-throated Foliage-gleaner

Automolus ochrolaemus
(Tschudi, 1844)



Furnariidae

 Medida: 19cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 19 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina

 Limpa-folha-de-sobre-ruivo
 Rufous-rumped Foliage-gleaner

Philydor erythrocercum
(Pelzeln, 1859)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 15cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates



Furnariidae

 Barranqueiro-do-pará
 Para Foliage-gleaner

Automolus paraensis
Hartert, 1902



Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 19cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 19 cm
 Diet: invertebrates



Furnariidae

 João-teneném-beçuá
 Plain-crowned Spinetail

Synallaxis gujanensis
(Gmelin, 1789)



Furnariidae



 Medida: 16,5cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 16,5 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Limpa-folha-de-asa-castanha
 Chestnut-winged Foliage-gleaner

Dendroma erythroptera
(Sclater, 1856)



Furnariidae



 Medida: 19cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 19 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira

 Uí-pi
 Pale-breasted Spinetail

Synallaxis albescens
Temminck, 1823



Foto:©Alejandra, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 17cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 17 cm
 Diet: invertebrates



Furnariidae




 João-grilo
 Cinereous-breasted Spinetail

Synallaxis hypospodia
Sclater, 1874



Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 16cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates



Furnariidae




 João-teneném-castanho
 Ruddy Spinetail

Synallaxis rutilans
Temminck, 1823



 Medida: 13-14cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 13-14 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©David Bishop, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Furnariidae



Galbulidae



 Jacamaraçu
 Great Jacamar

Jacamerops aureus
(Statius Muller, 1776)



 Medida: 25-30cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 25-30 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina




 Ariramba-preta
 Brown Jacamar

Brachygalba lugubris
(Swainson, 1838)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 16,5cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 16,5 cm
Diet: invertebrates



Galbulidae



 Ariramba-da-mata
 Blue-cheeked Jacamar

Galbula cyanicollis
Cassin, 1851



Foto:©Aisse Gaertner, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 19-22cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 19-22 cm
Diet: invertebrates



Galbulidae



 Ariramba-de-cauda-ruiva
 Rufous-tailed Jacamar

Galbula ruficauda
Cuvier, 1816



 Medida: 24cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 24 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira

 Ariramba-bronzeada
 Bronzy Jacamar

Galbula leucogastra
Vieillot, 1817



 Medida: 22cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 22 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira



Galbulidae



Galbulidae


 Ariramba-do-paráiso
 Paradise Jacamar

Galbula dea
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 25,5-34cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 25,5-34 cm
 Diet: invertebrates



Galbulidae

 Picaparra
 Sungrebe

Heliornis fulica
(Boddaert, 1783)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 31cm
 Alimentação: invertebrados aquáticos, vertebrados e sementes
 Size: 31 cm
 Diet: aquatic invertebrates, vertebrates and seeds



Heliornithidae



Hirundinidae



Hirundinidae




 Andorinha-do-rio
 White-winged Swallow

Tachycineta albiventer
(Boddaert, 1783)



Foto:©Elaine da Rosa




 Medida: 13-14cm
 Alimentação: invertebrados
Size: 13-14 cm
Diet: invertebrates

 Andorinha-de-coleira
 Black-collared Swallow

Pygochelidon melanoleuca
(Wied, 1820)



Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



 Medida: 14,5cm
 Alimentação: invertebrados
Size: 14,5 cm
Diet: invertebrates

 Peitoril
 White-banded Swallow

Atticora fasciata
(Gmelin, 1789)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 14,5cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14,5 cm
 Diet: invertebrates



Hirundinidae




 Andorinha-serradora
 Southern Rough-winged Swallow

Stelgidopteryx ruficollis
(Vieillot, 1817)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates



Hirundinidae



 Andorinha-do-campo
 Brown-chested Martin

Progne tapera
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 17 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 17 cm
 Diet: invertebrates



Hirundinidae



 Andorinha-grande
 Gray-breasted Martin

Progne chalybea
(Gmelin, 1789)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 17 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 17 cm
 Diet: invertebrates



Hirundinidae



 Polícia-inglesa-do-norte
 Red-breasted Meadowlark

Leistes militaris
(Linnaeus, 1758)



Icteridae




Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 19cm
Alimentação: invertebrados e frutos
 **Size:** 19 cm
Diet: invertebrates and fruits

 Japu
 Crested Oropendola

Psarocolius decumanus
(Pallas, 1769)



Icteridae



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 46-48 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
 **Size:** 46-48 cm
Diet: fruits and invertebrates

 Japuguaçu
 Olive Oropendola

Psarocolius bifasciatus
(Spix, 1824)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 47-53cm
Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 47-53 cm
Diet: fruits and invertebrates



Icteridae



Icteridae




 Japu-de-capacete
 Casqued Cacique

Cacicus oseryi
(Dewille, 1849)



Foto:©go_outside, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 30-35cm
Alimentação: invertebrados e néctar
 Size: 30-35 cm
Diet: invertebrates and fruits



Icteridae





Icteridae



Icteridae



 Japu-verde
 Green Oropendola

Psarocolius viridis
(Statius Muller, 1776)



Foto: ©Aisse Gaertner, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 36-38 cm
Alimentação: frutos, sementes e invertebrados
 Size: 36-38 cm
Diet: fruits, seeds and invertebrates



 Guaxe
 Red-rumped Cacique

Cacicus haemorrhous
(Linnaeus, 1766)



Foto: ©Sávio Inácio, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 21,5-29,5 cm
Alimentação: invertebrados, pequenos vertebrados, frutas e néctar.
 Size: 21,5-29,5 cm
Diet: Invertebrates, small vertebrates, fruits, and nectar



 Xexéu
 Yellow-rumped Cacique

Cacicus cela
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 27-29,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 27-29,5 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Icteridae

 Inhapim
 Epaulet Oriole

Icterus cayanensis
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 22cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 22 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Icteridae


 Iraúna-grande
 Giant Cowbird

Molothrus oryzivorus
(Gmelin, 1788)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 35-38cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
Size: 35-38 cm
Diet: invertebrates and fruits



Icteridae



 Chupim
 Shiny Cowbird

Molothrus bonariensis
(Gmelin, 1789)




Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 17-21cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
Size: 17-21 cm
Diet: invertebrates and fruits



Icteridae



 Jaçanã
 Wattled Jacana

Jacana jacana
 (Linnaeus, 1766)




 Jacanidae



 **Medida:** 23 cm
Alimentação: sementes, invertebrados e folhas
 **Size:** 23 cm
Diet: seeds, invertebrates and leaves

Foto:©Tiago Ferreira

 Calhandra-de-três-rabos
 White-banded Mockingbird

Mimus triurus
 (Vieillot, 1818)




 Mimidae



 **Medida:** 22cm
Alimentação: invertebrados e frutos
 **Size:** 22 cm
Diet: invertebrates and fruits

Foto:©Franco Palandri, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Pipira-de-bico-vermelho
 Red-billed Pied Tanager

Lamprospiza melanoleuca
 (Vieillot, 1817)



Foto:©Anderson Sandro, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 17cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 17 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Mitrospingidae



 Caminheiro-zumbidor
 Yellowish Pipit

Anthus chii
 Vieillot, 1818



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 13cm
 Alimentação: invertebrados e sementes
 Size: 13 cm
 Diet: invertebrates and seeds



Motacillidae



 Udu-de-coroa-azul
 Amazonian Motmot

Momotus momota
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 41-43cm
 Alimentação: invertebrados e vertebrados
 Size: 41-43 cm
 Diet: invertebrates and vertebrates



Momotidae



 Udu-de-bico-largo
 Broad-billed Motmot

Electron platyrhynchum
(Leadbeater, 1829)




Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 37cm
 Alimentação: invertebrados e vertebrados
 Size: 37 cm
 Diet: invertebrates and vertebrates



Momotidae



 Urutau-de-asa-branca
 White-winged Potoo

Nyctibius leucopterus
(Wied, 1821)



Foto:©hbottai, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 28cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 28 cm
 Diet: invertebrates



Nyctibiidae



 Mãe-da-lua-gigante
 Great Potoo

Nyctibius grandis
(Gmelin, 1789)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 45-57cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 45-57 cm
 Diet: invertebrates



Nyctibiidae



 Urutau-pardo
 Long-tailed Potoo

Nyctibius aethereus
(Wied, 1820)



Foto:©Marllus Rafael Almeida

 Medida: 43-58cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 43-58 cm
 Diet: invertebrates



Nyctibiidae



 Urutau
 Common Potoo

Nyctibius griseus
(Gmelin, 1789)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 33-38cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 33-38 cm
 Diet: invertebrates



Nyctibiidae





Onychorhynchidae



Onychorhynchidae



 Maria-leque
 Royal Flycatcher

Onychorhynchus coronatus
(Statius Muller, 1776)



Foto:©josanel sugasti, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 15-17,5cm

 **Alimentação:** invertebrados

 **Size:** 15-17,5 cm
Diet: invertebrates



 Papa-moscas-uirapuru
 Ruddy-tailed Flycatcher

Terenotriccus erythrurus
(Cabanis, 1847)



Foto:©Tiago Ferreira

Medida: 09 cm

 **Alimentação:** invertebrados

 **Size:** 09 cm
Diet: invertebrates





Assanhadinho



Whiskered Flycatcher

Myiobius barbatus

(Gmelin, 1789)



Foto:©stevebrazil, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 12,5cm




Alimentação: invertebrados



Size: 12,5 cm



Diet: invertebrates



Onychorhynchidae



Cigana



Hoatzin

Opisthocomus hoazin

(Statius Muller, 1776)



Foto:©Kamila Prado



Medida: 62cm



Alimentação: folhas



Size: 62 cm



Diet: leaves



Opisthocomidae



 Águia-pescadora
 Osprey

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)




Pandionidae



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 57cm
 **Alimentação:** folhas, frutos, sementes e invertebrados
 **Size:** 57 cm
 **Diet:** leaves, fruits, seeds and invertebrates



 Biguá
 Neotropic Cormorant

Nannopterum brasilianum
(Gmelin, 1789)



Phalacrocoracidae



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 58-73cm
 **Alimentação:** vertebrados
 **Size:** 58-73 cm
 **Diet:** vertebrates



 Pula-pula-de-cauda-avermelhada
 Buff-rumped Warbler

Myiothlypis fulvicauda
(Spix, 1825)



 **Medida:** 15cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 15 cm
 **Diet:** invertebrates

Foto:©Don Marsille, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Pia-cobra
 Masked Yellowthroat

Geothlypis aequinoctialis
(Gmelin, 1789)



 **Medida:** 13,5cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 13,5 cm
 **Diet:** invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina



Parulidae



Parulidae

 Canário-do-mato
 Flavescent Warbler

Myiothlypis flaveola
Baird, 1865



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 14,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
Size: 14,5 cm
Diet: invertebrates and fruits



Parulidae

 Pardal
 House Sparrow

Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 15cm
 Alimentação: invertebrados, frutos, folhas e sementes
Size: 15 cm
Diet: invertebrates, fruits, leaves and seeds



Passeridae

 Tico-tico-de-bico-preto
 Pectoral Sparrow

Arremon taciturnus
(Hermann, 1783)



Foto:©Antonino G. Medina



Passerellidae



 Medida: 15,5cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 15,5 cm
 Diet: invertebrates

 Tico-tico
 Rufous-collared Sparrow

Zonotrichia capensis
(Statius Muller, 1776)



Foto:©Elaine da Rosa



Passerellidae



 Medida: 15cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates and fruits

 Tico-tico-do-campo

 Grassland Sparrow

Ammodramus humeralis

(Bosc, 1792)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 13cm

 Alimentação: invertebrados e folhas

 Size: 13 cm

 Diet: invertebrates and leaves



Passerellidae

 Cigarrinha-do-campo

 Yellow-browed Sparrow

Ammodramus aurifrons

(Spix, 1825)




Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 7,5cm

 Alimentação: invertebrados e folhas

 Size: 7,5 cm

 Diet: invertebrates and leaves



Passerellidae

 Pica-pau-de-topete-vermelho
 Crimson-crested Woodpecker

Campephilus melanoleucos
 (Gmelin, 1788)



Picidae



Picidae

 Medida: 33-38 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 33-38 cm
 Diet: invertebrates and fruits

Foto:©Tiago Ferreira
 Foto:©Saulo Thomas

 Picapauzinho-dourado
 Bar-breasted Piculet

Picumnus aurifrons
 Pelzeln, 1870



 Medida: 7,5cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 7,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Gean Carriel, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:© Nina Wenóli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)


 Pica-pau-branco
 White Woodpecker

Melanerpes candidus
(Otto, 1796)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 24-29 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 24-29 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Picidae


 Benedito-de-testa-vermelha
 Yellow-tufted Woodpecker

Melanerpes cruentatus
(Boddaert, 1783)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 20 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 20 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Picidae

 Pica-pau-vermelhado
 Red-stained Woodpecker

Veniliornis affinis
 (Swainson, 1821)



 **Medida:** 15-18cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 15-18 cm
 **Diet:** invertebrates

Foto:©Donna, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©Jimmy Pryor, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Picidae

 Pica-pau-bufador
 Yellow-throated Woodpecker

Piculus flavigula
 (Boddaert, 1783)



 **Medida:** 19-20cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 19-20 cm
 **Diet:** invertebrates

Foto:©Gabriel Bonfa, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©miguelpodas, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Picidae



 Pica-pau-de-coleira
 Ringed Woodpecker

Celeus torquatus
 (Boddaert, 1783)



 **Medida:** 27 cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 27 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Gabriel Bonfa , iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Picidae


 Pica-pau-chocolate
 Chestnut Woodpecker

Celeus elegans
 (Statius Muller, 1776)



 **Medida:** 26-32 cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 26-32 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Christoph Moning, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©tomo_m, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Picidae

 Pica-pau-amarelo
 Cream-colored Woodpecker

Celeus flavus
(Statius Muller, 1776)



Foto:©Kamila Prado
Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 24-26cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 24-26 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Picidae

 Pica-pau-de-banda-branca
 Lineated Woodpecker

Dryocopus lineatus
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Tiago Ferreira
Foto:©Pedro D. Yuit Mex

 Medida: 33cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 33 cm
 Diet: invertebrates



Picidae


 Pica-pau-de-barriga-vermelha
 Red-necked Woodpecker

Campephilus rubricollis
 (Boddaert, 1783)



Foto:© Tiago Ferreira

 Medida: 30-32cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 30-32 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Picidae



 Uirapuru-de-chapéu-branco
 Snow-capped Manakin

Lepidothrix nattereri
 (Sclater, 1865)



Foto:©NINA WENÓLI, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©Kamila Prado

 Medida: 8,5-9,2 cm
 Alimentação: pequenos insetos, aranhas e pequenos frutos
 Size: 8,5-9,2 cm
 Diet: small insects, spider and small fruits



Pipridae




 Tangará-príncipe
 Blue-backed Manakin

Chiroxiphia pareola
(Linnaeus, 1766)



 Medida: 12cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira
Foto:© Kamila Prado



Pipridae




 Papinho-amarelo
 Wing-barred Piprites

Piprites chloris
(Temminck, 1822)



 Medida: 12-13cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12-13 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira



Pipridae




 Fruxu-do-cerradão
 Pale-bellied Tyrant-Manakin

Neopelma pallescens
(Lafresnaye, 1853)



Foto:©Nina Wenólli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 14cm
 **Alimentação:** invertebrados e frutos
 **Size:** 14 cm
 **Diet:** invertebrates and fruits



Pipridae

 Uirapuru-laranja
 Band-tailed Manakin

Pipra fasciicauda
Hellmayr, 1906



Foto:©Tiago Ferreira
Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 11 cm
 **Alimentação:** frutos
 **Size:** 11 cm
 **Diet:** fruits



Pipridae

 Cabeça-encarnada
 Red-headed Manakin

Ceratopipra rubrocapilla
(Temminck, 1821)



Foto:©João Pinho

 Medida: 10cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 10 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Pipridae

 Rendeira
 White-bearded Manakin

Manacus manacus
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Tiago Ferreira
Foto:©Eden Fontes

 Medida: 10-11cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 10-11 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Pipridae



Coroa-de-fogo



Flame-crowned Manakin

Heterocercus linteatus

(Strickland, 1850)



Pipridae



Foto:©Lorena Castilho,

Foto:© Lilian Tomazelli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 14cm



Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 14 cm

Diet: fruits and invertebrates



Uirapuru-cigarra



Fiery-capped Manakin

Machaeropterus pyrocephalus

(Sclater, 1852)



Pipridae



Foto:©Aisse Gaertner, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 10cm



Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 10 cm


Diet: fruits and invertebrates



Pipridae



Platyrinchidae



Pretinho



Black Manakin

Xenopipo atronitens

Cabanis, 1847



Foto:©Tiago Ferreira

Foto:© Maíra Santos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 12cm



Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 12 cm



Diet: fruits and invertebrates




Patinho-de-coroa-branca



White-crested Spadebill

Platyrinchus platyrhynchos

(Gmelin, 1788)



Medida: 10,5-11,5cm



Alimentação: invertebrados



Size: 10,5 - 11,5 cm



Diet: invertebrates

Foto:©Nereston (Nelinho) Camargo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Chirito
Long-billed Gnatwren

Ramphocaenus melanurus
Vieillot, 1819



Foto:©Jerome Foster, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 13cm



Alimentação: invertebrados



Size: 13 cm



Diet: invertebrates



Platyrinchidae



Enferrujadinho



Cinnamon Manakin-Tyrant

Neopipo cinnamomea
(Lawrence, 1869)



Foto:©manequinho, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 9,5cm




Alimentação: invertebrados



Size: 9,5 cm



Diet: invertebrates




Platyrinchidae





Poliopitidae



Psittacidae



 Balança-rabo-de-máscara
 Masked Gnatcatcher

Poliopitila dumiicola
(Vieillot, 1817)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 12cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates

 Curica
 Orange-winged Parrot

Amazona amazonica
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 31-34cm
 Alimentação: frutos
 Size: 31-34 cm
 Diet: fruits

 Papagaio-campeiro
 Yellow-crowned Parrot

Amazona ochrocephala
(Gmelin, 1788)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 35-38cm
 Alimentação: frutos
 Size: 35-38 cm
 Diet: fruits



Psittacidae


 Arara-canindé
 Blue-and-yellow Macaw

Ara ararauna
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 80cm
 Alimentação: frutos, sementes e folhas
 Size: 80 cm
 Diet: fruits, seeds and leaves



Psittacidae


 Anacã
 Red-fan Parrot

Deroptyus accipitrinus
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 35-41cm
 Alimentação: frutos
 Size: 35-41 cm
 Diet: fruits



Psittacidae





 Araracanga
 Scarlet Macaw

Ara macao
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 89 cm
 Alimentação: frutos
 Size: 89 cm
 Diet: fruits



Psittacidae




 Arara-vermelha
 Red-and-green Macaw

Ara chloropterus
Gray, 1859



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 90 cm
Alimentação: frutos
 Size: 90 cm
Diet: fruits



Pittaciidae



Pittaciidae



 Maracanã-guaçu
 Chestnut-fronted Macaw

Ara severus
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 46-51cm
Alimentação: frutos, sementes e folhas
 Size: 46-51 cm
Diet: fruits, seeds and leaves


 Maracanã-do-buriti
 Red-bellied Macaw

Orthopsittaca manilatus
(Boddaert, 1783)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 44cm
Alimentação: frutos
 Size: 44 cm
Diet: fruits



Psittacidae

 Maracanã
 Blue-winged Macaw

Primolius maracana
(Vieillot, 1816)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 40cm
Alimentação: frutos
 Size: 40 cm
Diet: fruits



Psittacidae


 Periquitão
 White-eyed Parakeet

Psittacara leucophthalmus
(Statius Muller, 1776)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 30-32cm
 Alimentação: frutos
 Size: 30-32 cm
 Diet: fruits



Psittacidae




 Periquito-de-cabeça-suja
 Dusky-headed Parakeet

Aratinga weddellii
(Deville, 1851)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 27-28cm
 Alimentação: frutos, sementes e folhas
 Size: 27-28 cm
 Diet: fruits, seeds and leaves



Psittacidae




 Tiriba-de-barriga-vermelha
 Crimson-bellied Parakeet

Pyrrhura perlata
(Spix, 1824)



Foto: ©Aisse Gaertner, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 25cm
Alimentação: frutos
 Size: 25 cm
Diet: fruits



Psittacidae

 Tiriba-do-madeira
 Madeira Parakeet

Pyrrhura pallescens
Miranda-Ribeiro, 1926



Foto: ©Tiago Ferreira

 Medida: 22cm
Alimentação: frutos
 Size: 22 cm
Diet: fruits



Psittacidae

 Periquito-de-encontro-amarelo
 Yellow-chevrons Parakeet

Brotogeris chiriri
(Vieillot, 1818)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 22-23,5cm
 Alimentação: frutos, sementes e folhas
 Size: 22-23,5 cm
 Diet: fruits, seeds and leaves



Psittacidae




 Marianinha-de-cabeça-amarela
 White-bellied Parrot

Pionites leucogaster
(Kuhl, 1820)



Foto:©Vincent A. Vos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 23cm
 Alimentação: frutos, sementes e folhas
 Size: 23 cm
 Diet: fruits, seeds and leaves



Psittacidae




 Curica-de-bochecha-laranja
 Orange-cheeked Parrot

Pyrilia barrabandi
(Kuhl, 1820)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 25cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 25 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Psittacidae


 Maitaca-de-cabeça-azul
 Blue-headed Parrot

Pionus menstruus
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 27cm
 Alimentação: frutos, sementes e folhas
 Size: 27 cm
 Diet: fruits, seeds and leaves



Psittacidae

 Papagaio-moleiro
 Mealy Parrot

Amazona farinosa
(Boddaert, 1783)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 40cm
 Alimentação: frutos
 Size: 40 cm
 Diet: fruits



Psittacidae



 Mergulhão-caçador
 Pied-billed Grebe

Podilymbus podiceps
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 58cm
 Alimentação: vertebrados
 Size: 58 cm
 Diet: vertebrates



Podicipedidae



 Mergulhão-pequeno
 Least Grebe

Tachybaptus dominicus
(Linnaeus, 1766)



Podicipedidae



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 21-26cm

 **Alimentação:** sementes, folhas, frutos, moluscos e invertebrados

 **Size:** 21-26 cm

 **Diet:** seeds, leaves, fruits, invertebrates and mollusks

 Jacamim-de-costas-verdes
 Green-winged Trumpeter

Psophia viridis
Spix, 1825



Psophiidae



Foto:©AJ_Explorers, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 45-52cm

 **Alimentação:** sementes, folhas, invertebrados e vertebrados

 **Size:** 45-52 cm

 **Diet:** seeds, leaves, invertebrates and vertebrates

 Sanã-carijó
 Ash-throated Crake

Mustelirallus albicollis
(Vieillot, 1819)



Foto:© Antonino G. Medina

 **Medida:** 21-24cm
 **Alimentação:** sementes, invertebrados e larvas de insetos
 **Size:** 21-24 cm
 **Diet:** seeds, invertebrates and insect larvae



Rallidae



Rallidae



 Galinha-d'água
 Common Gallinule

Gallinula galeata
(Lichtenstein, 1818)



Foto:©Brett,iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 36cm
 **Alimentação:** sementes, vertebrados, invertebrados e aranhas
 **Size:** 36 cm
 **Diet:** seeds, vertebrates, invertebrates and spiders

 Frango-d'água-azul

 Purple Gallinule

Porphyrio martinica

(Linnaeus, 1766)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 27-36cm

 Alimentação: crustáceos, invertebrados e larvas de insetos

 Size: 27-36 cm

 Diet: crustaceans, invertebrates, and insect larvae



Rallidae



 Saracura-três-potes

 Gray-necked Wood-Rail

Aramides cajaneus

(Statius Muller, 1776)



Foto:©Canva

 Medida: 33-40cm

 Alimentação: sementes, folhas, frutos, invertebrados, vertebrados e crustáceos

 Size: 33-40 cm

 Diet: seeds, leaves, fruits, invertebrates, vertebrates and crustaceans



Rallidae



 Sanã-castanha
 Russet-crowned Crane

Rufirallus viridis
(Statius Muller, 1776)




Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 16-18cm
 Alimentação: sementes e invertebrados
 Size: 16-18 cm
 Diet: seeds and invertebrates



Rallidae

 Sanã-do-capim
 Gray-breasted Crane

Laterallus exilis
(Temminck, 1831)



Foto:©Eduardo Augusto Ferreira, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 15cm
 Alimentação: sementes e larvas de invertebrados
 Size: 15 cm
 Diet: seeds and insect larvae



Rallidae

 Araçari-de-pescoço-vermelho
 Red-necked Aracari

Pteroglossus bitorquatus
Vigors, 1826



Foto:©Gustavo Dallaqua, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 32-38cm

 Alimentação: sementes, frutos, invertebrados e vertebrados

 Size: 32-38 cm

 Diet: seeds, fruits, invertebrates and vertebrates

 Araçari-castanho
 Chestnut-eared Aracari

Pteroglossus castanotis
Gould, 1834



Foto:©Nick Volpe, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 43-47cm


 Alimentação: sementes, frutos, folhas, invertebrados e vertebrados

 Size: 43-47 cm


 Diet: seeds, fruits, leaves, invertebrates and vertebrates



Ramphastidae



Ramphastidae



 Araçari-mulato
 Curl-crested Aracari

Pteroglossus beauharnaisii
Wagler, 1831




Medida: 42-46cm

Foto:© Tiago Ferreira

 **Alimentação:** sementes, frutos, invertebrados e vertebrados

Size: 42-46 cm

 **Diet:** seeds, fruits, invertebrates and vertebrates



Ramphastidae

 Tucanuçu
 Toco Toucan

Ramphastos toco
Statius Muller, 1776





Medida: 36cm

Foto:©Kamila Prado

 **Alimentação:** frutos, vertebrados e invertebrados

Size: 36 cm

 **Diet:** fruits, vertebrates and invertebrates



Ramphastidae


 Tucano-de-papo-branco
 White-throated Toucan

Ramphastos tucanus
Linnaeus, 1758



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 53-58cm
 Alimentação: sementes, folhas, frutos, invertebrados e vertebrados
 Size: 53-58 cm
 Diet: seeds, leaves, fruits, invertebrates and vertebrates



Ramphastidae



 Tucano-de-bico-preto
 Channel-billed Toucan

Ramphastos vitellinus
Lichtenstein, 1823



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 46cm
 Alimentação: sementes, folhas, frutos, invertebrados e vertebrados
 Size: 46 cm
 Diet: seeds, leaves, fruits, invertebrates and vertebrates



Ramphastidae



 Saripoca-de-gould
 Gould's Toucanet

Selenidera gouldii
 (Natterer, 1837)



 **Medida:** 53-58cm

Alimentação: sementes, frutos, invertebrados e vertebrados

 **Size:** 53-58 cm

Diet: seeds, fruits, invertebrates and vertebrates

Foto:©Renato dos Santos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©Laura Gaudette, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Ramphastidae



 Araçari-de-bico-riscado
 Lettered Aracari

Pteroglossus incriptus
 Swainson, 1822




Medida: 33-40cm

 **Alimentação:** sementes, frutos, folhas, invertebrados e vertebrados

Size: 33-40 cm

 **Diet:** seeds, fruits, leaves, invertebrates and vertebrates

Foto:©Antonino G. Medina



Ramphastidae



 Maria-de-barriga-branca
 White-bellied Tody-Tyrant

Hemitriccus griseipectus
(Sneath, 1907)



Foto:©Marcelo Maux, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 11 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 11 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae

 Sebinho-de-olho-de-ouro
 Pearly-vented Tody-tyrant

Hemitriccus margaritaceiventer
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 10 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 10 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae


 Maria-mirim
 Zimmer's Tody-Tyrant

Hemitriccus minimus
(Todd, 1925)



Foto:©Gustavo Dallaqua, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 10 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 10 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae

 Abre-asa
 Ochre-bellied Flycatcher

Mionectes oleagineus
(Lichtenstein, 1823)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 13cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 13 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



Cabeçudo
Sepia-capped Flycatcher

Leptopogon amaurocephalus
Tschudi, 1846



Foto:©Fernando, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 13cm

Alimentação: invertebrados



Size: 13 cm

Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



Bico-chato-grande



Olivaceous Flatbill

Rhynchocyclus olivaceus
(Temminck, 1820)



Foto:©Allan Clé Porto, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 15cm

Alimentação: invertebrados



Size: 15 cm

Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



 Bico-chato-de-orelha-preta
 Yellow-olive Flycatcher

Tolmomyias sulphureus
(Spix, 1825)



Foto:© Tiago Ferreira

 Medida: 13-14cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 13-14 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae

 Bico-chato-da-copa
 Yellow-margined Flycatcher

Tolmomyias assimilis
(Pelzeln, 1868)



Foto:©David F. Belmonte, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 13 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 13 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Rhynchocyclidae

 Bico-chato-de-cabeça-cinza
 Gray-crowned Flycatcher

Tolmomyias poliocephalus
(Taczanowski, 1884)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



 Bico-chato-amarelo
 Yellow-breasted Flycatcher

Tolmomyias flaviventris
(Wied, 1831)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 12-12,7 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12-12,7 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae




 Ferreirinho-estriado
 Spotted Tody-Flycatcher

Todirostrum maculatum
(Desmarest, 1806)



Foto:© Tiago Ferreira

 Medida: 9 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 9 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



 Ferreirinho-relógio
 Common Tody-Flycatcher

Todirostrum cinereum
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 8-10 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 8-10 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



 Ferreirinho-de-sobrancelha
 Yellow-browed Tody-Flycatcher

Todirostrum chrysocrotaphum
Strickland, 1850



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 9 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 9 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



 Ferreirinho-de-cara-parda
 Rusty-fronted Tody-Flycatcher

Poecilatriccus latirostris
(Pelzeln, 1868)



Foto:© Tiago Ferreira

 Medida: 9,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 9,5 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



 Caçula
 Short-tailed Pygmy-Tyrant

Myiornis ecaudatus
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



Foto:© Elaine da Rosa

 Medida: 6,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 6,5 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae

 Maria-sebinha
 Snethlage's Tody-Tyrant

Hemitriccus minor
(Snethlage, 1907)



Foto:©Antonino G. Medida

 Medida: 10 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 10 cm
 Diet: invertebrates



Rhynchocyclidae



 Talha-mar
 Black Skimmer

Rynchops niger
Linnaeus, 1758



Foto:©João Pinho

 Medida: 41-46 cm
 Alimentação: peixes
 Size: 41-46 cm
 Diet: fish



Rynchopidae

 Maçarico-grande-de-perna-amarela
 Greater Yellowlegs

Tringa melanoleuca
(Gmelin, 1789)



Foto:©João Pinho

 Medida: 30 cm
 Alimentação: crustáceos, invertebrados e larvas de insetos e vertebrados
 Size: 30 cm
 Diet: crustaceans, invertebrates, insect larvae and vertebrates



Scolopaciidae

 Maçarico-de-perna-amarela
 Lesser Yellowlegs

Tringa flavipes
(Gmelin, 1789)



Scolopacidae



Foto:©Canva

Medida: 24 cm

 **Alimentação:** aranhas, moluscos, invertebrados e larvas de insetos

 **Size:** 24 cm

 **Diet:** spiders, mollusks, invertebrates, and insect larvae

 Maçarico-pintado
 Spotted Sandpiper

Actitis macularius
(Linnaeus, 1766)



Scolopacidae



Foto:©Canva

Medida: 19 cm

 **Alimentação:** vertebrados

 **Size:** 19 cm

 **Diet:** vertebrates

 Maçarico-solitário
 Solitary Sandpiper

Tringa solitaria
Wilson, 1813



Foto:©João Pinho

 Medida: 19 cm
 Alimentação: aranhas, crustáceos, invertebrados e larvas de insetos
 Size: 19 cm
 Diet: spiders, crustaceans, invertebrates, and insect larvae



Scolopacidae

 Trinta-réis-grande
 Large-billed Tern

Phaetusa simplex
(Gmelin, 1789)



Foto:©João Pinho

 Medida: 38-42 cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 38-42 cm
 Diet: vertebrates and invertebrates



Sternidae

 Coruja-preta
 Black-banded Owl

Strix huhula
Daudin, 1800



Foto: ©Antonio Amaral, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 36-41 cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 36-41 cm
 Diet: vertebrates and invertebrates



Strigidae



 Caburé
 Ferruginous Pygmy-Owl

Glaucidium brasilianum
(Gmelin, 1788)



Foto: ©Tiago Ferreira

 Medida: 16,5 cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 16,5 cm
 Diet: vertebrates and invertebrates



Strigidae



 Corujinha-do-mato
 Tropical Screech-Owl

Megascops choliba
(Vieillot, 1817)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 20-30 cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 20-30 cm
 Diet: vertebrates and invertebrates



Strigidae



 Coruja-de-crista
 Crested Owl

Lophostrix cristata
(Daudin, 1800)



Foto:©Aisse Gaertner, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 40 cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 40 cm
 Diet: vertebrates and invertebrates



Strigidae



 Coruja-buraqueira
 Burrowing Owl

Athene cunicularia
(Molina, 1782)



Foto:©Antônio Cralos

 Medida: 21,5-28,5 cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 21,5-28,5 cm
 Diet: vertebrates and invertebrates



Strigidae

 Caburé-da-amazônia
 Amazonian Pygmy-Owl

Glaucidium hardy
Vielliard, 1990



Foto:©Eduardo Augusto Ferreira, iNaturalist.org (CC-BY-NC)


 Medida: 40 cm
 Alimentação: vertebrados e invertebrados
 Size: 40 cm
 Diet: vertebrates and invetebrates



Strigidae

 Vira-folha-de-peito-vermelho
 Tawny-throated Leaf Tosser

Sclerurus macconnelli
Chubb, 1919



Scleruridae



 Medida: 16 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Vira-folha-de-bico-curto
 Short-billed Leaf Tosser

Sclerurus ruficularis
Pelzeln, 1868



Scleruridae



 Medida: 16 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Sidnei Dantas, iNaturalist.org (CC-BY-NC)


 Vira-folha-pardo
 Black-tailed Leaf Tosser

Sclerurus caudacutus
(Vieillot, 1816)



Foto: ©arthurandrade_birding, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 18,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 18,5 cm
 Diet: invertebrates



Scleruridae




 Vira-folha-de-garganta-cinza
 Gray-throated Leaf Tosser

Sclerurus albigularis
Sclater & Salvin, 1869



Foto: ©OlegRozhko iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 16-18 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 16-18 cm
 Diet: invertebrates



Scleruridae




 Choca-listrada
 Chestnut-backed Antshrike

Thamnophilus palliatus
(Lichtenstein, 1823)



 Medida: 16 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Thomaz de Carvalho Callado, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©João Quenta, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae




 Choca-de-olho-vermelho
 Plain-winged Antshrike

Thamnophilus schistaceus
d'Orbigny, 1835



 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Kennedy Borges, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©samzhang, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae



 Chororó-pocué
 Gray Antbird

Cercomacra cinerascens
(Sclater, 1857)



Foto:©Lilian Tomazelli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates



Thamnophilidae



 Chororó-negro
 Blackish Antbird

Cercomacroides nigrescens
(Cabanis & Heine, 1859)



Foto:©Ronaldo Garcia, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates



Thamnophilidae



🇧🇷 Papa-formiga-barrado
 🇬🇧 Fasciated Antshrike

Cymbilaimus lineatus
 (Leach, 1814)



🇧🇷 **Medida:** 18 cm
Alimentação: invertebrados
 🇬🇧 **Size:** 18 cm
Diet: invertebrates

Foto: ©Anthony Batista, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto: ©Jess Morton, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae

🇧🇷 Choca-de-natterer
 🇬🇧 Natterer's Slaty-Antshrike

Thamnophilus stictocephalus
 Pelzeln, 1868



🇧🇷 **Medida:** 15 cm
Alimentação: invertebrados
 🇬🇧 **Size:** 15 cm
Diet: invertebrates

Foto: ©Antonino G. Medina
 Foto: ©Tiago Ferreira



Thamnophilidae

 Choca-do-bambu
 Bamboo Antshrike

Cymbilaimus sanctaemariae
Gyldenstolpe, 1941



 Medida: 17 cm

 Alimentação: invertebrados

 Size: 17 cm

 Diet: invertebrates

Foto:©Thibaud Aronson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©Edson Guilherme, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae



 Choquinha-de-olho-branco
 White-eyed Stipplethroat

Epinecrophylla leucophthalma
(Pelzeln, 1868)



 Medida: 11,5 cm

 Alimentação: invertebrados

 Size: 11,5 cm

 Diet: invertebrates

Foto:©Nereston (Nelinho) Camargo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©Kennedy Borges, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae





Choquinha-ornada



Ornate Stipplethroat

Epinecrophylla ornata

(Sclater, 1853)



Thamnophilidae



Foto:©Edson Guilherme, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 11 cm



Alimentação: invertebrados



Size: 11 cm



Diet: invertebrates



Papa-formiga-pardo



White-fringed Antwren

Formicivora grisea

(Boddaert, 1783)



Thamnophilidae



Foto:©Antonino G. Medina



Medida: 12,5 cm



Alimentação: invertebrados



Size: 12,5 cm



Diet: invertebrates


 Chorozinho-de-asa-vermelha
 Southern Rufous-winged Antwren

Herpsilochmus rufimarginatus
 (Temminck, 1822)



 Medida: 11,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 11,5 cm
 Diet: invertebrates


Foto:©Enéas V. Gouvêa Junior, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae

 Guarda-floresta
 Spot-backed Antbird

Hylophylax naevius
 (Gmelin, 1789)



 Medida: 10,5-11,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 10,5-11,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Josh Vandermeulen, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae



Guarda-várzea



Dot-backed Antbird

Hylophylax punctulatus

(Des Murs, 1856)



Foto:©Carmelo López Abad, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 10-10,5 cm



Alimentação: invertebrados



Size: 10-10,5 cm



Diet: invertebrates



Thamnophilidae



Cantador-ocráceo



Rondonia Warbling-Antbird

Hypocnemis ochrogyna

Zimmer, 1932



Foto:©Antonino G. Medina

Medida: 11-12 cm



Alimentação: invertebrados



Size: 11-12 cm



Diet: invertebrates



Thamnophilidae



 Cantador-estriado
 Spix's Warbling-Antbird

Hypocnemis striata
 (Spix, 1825)



 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©pkondrashov, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©Jessica dos Anjos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae




 Solta-asa
 Band-tailed Antbird

Hypocnemoides maculicauda
 (Pelzeln, 1868)



 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina



Thamnophilidae




 Choquinha-de-garganta-clara
 Plain-throated Antwren

Iseria hauxwelli
 (Sclater, 1857)



 Medida: 10 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 10 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Nereston (Nelinho) Camargo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae

 Papa-formiga-de-bando
 Dot-winged Antwren

Microrhophias quixensis
 (Cornalia, 1849)



 Medida: 11,5-12,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 11,5-12,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Ken Oeser, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae


 Formigueiro-de-cara-ruiva
 Rufous-faced Antbird

Myrmelastes rufifacies
(Hellmayr, 1929)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates



Thamnophilidae




 Formigueiro-de-cara-preta
 Black-faced Antbird

Myrmoborus myotherinus
(Spix, 1825)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 12-13 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12-13 cm
 Diet: invertebrates



Thamnophilidae




🇧🇷 Formigueiro-ferrugem
🇬🇧 Ferruginous-backed Antbird

Myrmoderus ferrugineus
(Statius Muller, 1776)



Foto:©Tomaz Nascimento de Melo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

🇧🇷 Medida: 14-15 cm
🇧🇷 Alimentação: invertebrados
🇬🇧 Size: 14-15 cm
🇬🇧 Diet: invertebrates



Thamnophilidae

🇧🇷 Formigueiro-de-peito-preto
🇬🇧 Black-throated Antbird

Myrmophylax atrothorax
(Boddaert, 1783)



Foto:©Antonino G. Medina

🇧🇷 Medida: 14 cm
🇧🇷 Alimentação: invertebrados
🇬🇧 Size: 14 cm
🇬🇧 Diet: invertebrates



Thamnophilidae

 Choquinha-de-flanco-branco
 White-flanked Antwren

Myrmotherula axillaris
(Vieillot, 1817)



Thamnophilidae

 Medida: 10,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 10,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina

 Choquinha-miúda
 Pygmy Antwren

Myrmotherula brachyura
(Hermann, 1783)



Thamnophilidae

 Medida: 7,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 7,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Anderson Sandro, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Choquinha-de-asa-comprida

 Long-winged Antwren

Myrmotherula longipennis

Pelzeln, 1868



Medida: 10 cm

 **Alimentação:** invertebrados

 **Size:** 10 cm

 **Diet:** invertebrates

Foto:©Simon Kiacz, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:©Josh Vandermeulen, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae



 Choquinha-de-garganta-cinza

 Gray Antwren

Myrmotherula menetriesii

(d'Orbigny, 1837)



Medida: 10 cm


 **Alimentação:** invertebrados

 **Size:** 10 cm

 **Diet:** invertebrates

Foto:© Manequinho, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:© Luciano Bernardes, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae





 Choquinha-estriada-da-amazônia
 Amazonian Streaked-Antwren

Myrmotherula multostriata
Sclater, 1858



 Medida: 9 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 9 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Lilian Tomazelli, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae

 Mãe-de-taoca
 Black-spotted Bare-eye

Phlegopsis nigromaculata
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



 Medida: 17-18,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 17-18,5 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Anderson Sandro, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae



Rendadinho



Common Scale-backed Antbird

Willisornis poecilinotus

(Cabanis, 1847)



Thamnophilidae



Medida: 14 cm



Alimentação: invertebrados



Size: 14 cm

Diet: invertebrates

Foto:©Manuel Ruedi, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:©Arman Moreno, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Choca-cantadora



Spot-winged Antshrike

Pygiptila stellaris

(Spix, 1825)



Thamnophilidae



Medida: 13,5 cm



Alimentação: invertebrados



Size: 13,5 cm


Diet: invertebrates

Foto:©pkondrasho, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:© thibaudaronson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Mãe-de-taoca-papuda
 White-breasted Antbird

Rhegmatorhina hoffmannsi
(Hellmayr, 1907)



Thamnophilidae



 Medida: 14-15 cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 14-15 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Gustavo Dallaqua, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Choca-d'água
 Glossy Antshrike

Sakesphorus luctuosus
(Lichtenstein, 1823)



Thamnophilidae




 Medida: 17,5 cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 17,5 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Renato dos Santos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Formigueiro-de-cauda-baia
 Eastern White-bellied Antbird

Sciaphylax pallens
(Berlepsch & Hellmayr, 1905)



Thamnophilidae




 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Nereston (nelinho) Camargo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Papa-formiga-do-igarapé
 Silvered Antbird

Sclateria naevia
(Gmelin, 1788)



Thamnophilidae



 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina

 Choró-boi
 Great Antshrike

Taraba major
(Vieillot, 1816)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 20 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 20 cm
 Diet: invertebrates



Thamnophilidae



 Ipecuá
 Cinereous Antshrike

Thamnomanes caesius
(Temminck, 1820)



Foto:©Manequinho, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14,5 cm
 Diet: invertebrates



Thamnophilidae



 Uirapuru-selado
 Saturnine Antshrike

Thamnomanes saturninus
(Pelzeln, 1868)



 **Medida:** 13,5-14,5 cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 13,5-14,5 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Cullen Hanks, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©Maíra Santos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae



 Choca-lisa
 White-shouldered Antshrike

Thamnophilus aethiops
Sclater, 1858



 **Medida:** 14,5 cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 14,5 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Thibaud Aronson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©Tomaz Nascimento de Melo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae



 Choca-canela
 Amazonian Antshrike

Thamnophilus amazonicus
Sclater, 1858



 **Medida:** 15 cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 15 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira
Foto:©hr_dragonfly, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae

 Choca-barrada
 Barred Antshrike

Thamnophilus doliatus
(Linnaeus, 1764)



 **Medida:** 16 cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 16 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Gerold Morrison, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thamnophilidae

 Trinca-ferro-gongá

 Grayish Saltator

Saltator coerulescens

Vieillot, 1817



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 20,5-21 cm

 Alimentação: sementes, frutos, folhas e invertebrados

 Size: 20,5-21 cm

 Diet: seeds, fruits, leaves and invertebrates



Thraupidae

 Bico-encarnado

 Slate-colored Grosbeak

Saltator grossus

(Linnaeus, 1766)



Foto:©allance, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:© oeserak, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 19 cm

 Alimentação: frutos

 Size: 19 cm

 Diet: fruits



Thraupidae




Saíra-galega



Yellow-backed Tanager

Hemithraupis flavicollis

(Vieillot, 1818)



Thraupidae



Medida: 14 cm



Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 14 cm

Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Leonardo Mercon, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:©David Roche, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Tietinga



Magpie Tanager

Cissopis leverianus

(Gmelin, 1788)



Thraupidae



Medida: 29 cm



Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 29 cm

Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira

 Furriel-de-encontro
 Yellow-shouldered Grosbeak

Parkerthraustes humeralis
 (Lawrence, 1867)



Foto:©Joao Quental, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 16,5 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 16,5 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae

 Saí-verde
 Green Honeycreeper

Chlorophanes spiza
 (Linnaeus, 1758)



 Medida: 13,5 cm
 Alimentação: frutos, néctar, flores e invertebrados
 Size: 13,5 cm
 Diet: Fruits, nectar, flowers, and invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina
 Foto:©creaturesnapper1, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thraupidae

 Sanhaço-de-coleira
 Black-faced Tanager

Schistochlamys melanopis
(Latham, 1790)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 18 cm
 Alimentação: frutos
 Size: 18 cm
 Diet: fruits



Thraupidae

 Saíra-de-cabeça-castanha
 Bay-headed Tanager

Tangara gyrola
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Diego Inclan, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 13,5 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 13,5 cm
 Diet: fruit and invertebrates



Thraupidae



Saíra-ouro



Green-and-gold Tanager

Tangara schrankii

(Spix, 1825)



Foto:©Don Marsille, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 12 cm



Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 12 cm

Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae



Saíra-de-bando



Turquoise Tanager

Tangara mexicana

(Linnaeus, 1766)



Foto:©Antonino G. Medina



Medida: 13,5 cm



Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 13,5 cm

Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae


 Sete-cores-da-amazônia
 Paradise Tanager

Tangara chilensis
(Vigors, 1832)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 12-13 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 12-13 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae

 Saíra-Diamante
 Opal-rumped Tanager

Tangara velia
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Luciano Bernardes, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 12-14 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 12-14 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae

 Sanhaço-da-amazônia
 Blue-gray Tanager

Thraupis episcopus
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 17,5 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 17,5 cm
Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae




 Sanhaço-do-coqueiro
 Palm Tanager

Thraupis palmarum
(Wied, 1821)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 17-18 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 17-18 cm
Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae




 Saíra-mascarada
 Masked Tanager

Stilpnia nigrocincta
(Bonaparte, 1838)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 12 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae



 Saíra-de-cabeça-azul
 Blue-necked Tanager

Stilpnia cyanicollis
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)




Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 12 cm
 Alimentação: frutos
 Size: 12 cm
 Diet: fruits



Thraupidae



 Saíra-Amarela
 Burnished-buff Tanager

Stilpnia cayana
 (Linnaeus, 1766)



Thraupidae



 Medida: 15 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 15 cm
 Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Elaine da Rosa

 Saíra-de-chapéu-preto
 Hooded Tanager

Nemosia pileata
 (Boddaert, 1783)



Thraupidae



 Medida: 13 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 13 cm
 Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira
 Foto:©Kamila Prado

 Figuinha-de-rabo-castanho
 Chestnut-vented Conebill

Conirostrum speciosum
 (Temminck, 1824)



Thraupidae



Foto:©Luciano Bernardes, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 11 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 11 cm
 Diet: fruits and invertebrates

 Canário-da-terra
 Saffron Finch

Sicalis flaveola
 (Linnaeus, 1766)



Thraupidae



Foto:©Elaine da Rosa
 Foto:©Kamila Prado

 Medida: 13,5 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 13,5 cm
 Diet: fruits and invertebrates

🇧🇷 Saíra-de-papo-preto

🇬🇧 Guira Tanager

Hemithraupis guira

(Linnaeus, 1766)



🇧🇷 Medida: 13 cm


Alimentação: frutos

🇬🇧 Size: 13 cm

Diet: fruits

Foto:©Eugênio Oliveira, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:©Marco Hügel, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thraupidae



🇧🇷 Tiziu

🇬🇧 Blue-black Grassquit

Volatinia jacarina

(Linnaeus, 1766)



🇧🇷 Medida: 11,5 cm

Alimentação: frutos e invertebrados

🇬🇧 Size: 11,5 cm

Diet: fruits, seeds and invertebrates

Foto:©Kamila Prado



Thraupidae





Pipira-de-asa-branca



White-winged Shrike-Tanager

Lanio versicolor

(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



Thraupidae



Medida: 16 cm

Alimentação: frutos



Size: 16 cm

Diet: fruits

Foto:©Josh Vandermeulen, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Tem-tem-de-dragona-branca



White-shouldered Tanager

Loriotus luctuosus

(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



Thraupidae



Medida: 11,5 cm

Alimentação: frutos e invertebrados



Size: 11,5 cm

Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Phil Benstead, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:©Jay, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

🇧🇷 Tiê-galo
🇬🇧 Flame-crested Tanager

Loriotus cristatus
(Linnaeus, 1766)



♂
Medida: 15 cm
🇧🇷 Alimentação: frutos e invertebrados
🇬🇧 Size: 15 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina
Foto:©Kamila Prado



Thraupidae


🇧🇷 Tem-tem-de-dragona-vermelha
🇬🇧 Red-shouldered Tanager

Tachyphonus phoenicius
Swainson, 1838



♂
Medida: 15 cm
🇧🇷 Alimentação: frutos e invertebrados
🇬🇧 Size: 15 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:©OlegRozhko, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©Ricardo Barreira, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thraupidae

🇧🇷 Pipira-preta
🇬🇧 White-lined Tanager

Tachyphonus rufus
(Boddaert, 1783)



♂
🇧🇷 Medida: 17-18 cm
🇬🇧 Alimentação: frutos e invertebrados
Size: 17-18 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira
Foto:© Kamila Pardo



Thraupidae

🇧🇷 Pipira-vermelha
🇬🇧 Silver-beaked Tanager

Ramphocelus carbo
(Pallas, 1764)



♂
🇧🇷 Medida: 15 cm
🇬🇧 Alimentação: frutos e invertebrados
Size: 15 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Kamila Prado




Thraupidae



🇧🇷 Saí-andorinha
🇬🇧 Swallow Tanager

Tersina viridis
(Illiger, 1811)



Thraupidae



🇧🇷 **Medida:** 14-15 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
🇬🇧 **Size:** 14-15 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Tiago Ferreira
Foto:© Kamila Pardo

🇧🇷 Saí-de-bico-curto
🇬🇧 Short-billed Honeycreeper

Cyanerpes nitidus
(Hartlaub, 1847)



Thraupidae



🇧🇷 **Medida:** 9,5 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
🇬🇧 **Size:** 9,5 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:© Lucas Ramiro, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©Marllus Rafael, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Saí-de-perna-amarela
 Purple Honeycreeper

Cyanerpes caeruleus
(Linnaeus, 1758)



 Medida: 9,5 cm

 Alimentação: frutos e invertebrados

 Size: 9,5 cm

Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina

Foto:©nancynorman, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thraupidae

 Saíra-beija-flor
 Red-legged Honeycreeper

Cyanerpes cyaneus
(Linnaeus, 1766)



 Medida: 12 cm

 Alimentação: frutos e invertebrados

 Size: 12 cm

Diet: fruits and invertebrates

Foto:© Tiago Ferreira

Foto:© Elaine da Rosa



Thraupidae

 Saí-amarela
 Yellow-bellied Dacnis

Dacnis flaviventer
d'Orbigny & Lafresnaye, 1837



Foto:©Antonino G. Medina
 Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 13,5 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 13,5 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae

 Saí-azul
 Blue Dacnis

Dacnis cayana
 (Linnaeus, 1766)



Foto:© Tiago Ferreira
 Foto:© Elaine da Rosa

 Medida: 13,5 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 13,5 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Thraupidae

🇧🇷 Saí-de-máscara-preta
🇬🇧 Black-faced Dacnis

Dacnis lineata
(Gmelin, 1789)



Thraupidae

🇧🇷 Medida: 10-11,5 cm
Alimentação: frutos e invertebrados
🇬🇧 Size: 10-11,5 cm
Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Jay, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

🇧🇷 Bigodinho
🇬🇧 Lined Seed eater

Sporophila lineola
(Linnaeus, 1758)



Thraupidae

🇧🇷 Medida: 12 cm
Alimentação: sementes
🇬🇧 Size: 12 cm
Diet: seeds

Foto:© Tiago Ferreira



Baiano



Yellow-bellied Seed eater

Sporophila nigricollis

(Vieillot, 1823)



Thraupidae



Foto:©Tiago Ferreira



Medida: 11 cm

Alimentação: sementes



Size: 11 cm

Diet: seeds



Coleirinho



Double-collared Seed eater

Sporophila caerulescens

(Vieillot, 1823)



Thraupidae



Foto:© Elaine da Rosa



Medida: 12 cm

Alimentação: sementes



Size: 12 cm

Diet: seeds

 Caboclinho-de-peito-castanho
 Chestnut-bellied Seedeater

Sporophila castaneiventris
Cabanis, 1849



 Medida: 10 cm
 Alimentação: sementes
 Size: 10 cm
 Diet: seeds

Foto:©Edson Guilherme, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Thraupidae



 Curió
 Chestnut-bellied Seed-Finch

Sporophila angolensis
(Linnaeus, 1766)



 Medida: 10,6-12,4 cm
 Alimentação: sementes e invertebrados
 Size: 10,6-12,4 cm
 Diet: seeds and invertebrates

Foto:© Antonino G. Medina



Thraupidae



 Cardeal-da-amazônia
 Red-capped Cardinal

Paroaria gularis
(Linnaeus, 1766)




Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 16,5 cm

 Alimentação: sementes, frutas, larvas de insetos

 Size: 16,5 cm

 Diet: seeds, fruits and insect larvae



Thraupidae

 Tempera-viola
 Buff-throated Saltator

Saltator maximus
(Statius Muller, 1776)




Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 19,5 cm

 Alimentação: sementes, frutos e invertebrados

 Size: 19,5 cm

 Diet: seeds, fruits and invertebrates



Thraupidae

 Coró-coró
 Green Ibis

Mesembrinibis cayennensis
 (Gmelin, 1789)



Foto:©Kamila Prado

 **Medida:** 48-58 cm

Alimentação: invertebrados, larva de insetos, folhas e crustáceos

 **Size:** 48-58 cm

Diet: invertebrates, insect larvae, leaves and crustaceans



Threskiornithidae

 Caneleiro-pequeno
 Pink-throated Becard

Pachyramphus minor
 (Lesson, 1830)



Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 17 cm

Alimentação: invertebrados e frutos

 **Size:** 17 cm

Diet: invertebrates and fruits



Tityridae


 Caneleiro-de-chapéu-preto
 Crested Becard

Pachyramphus validus
 (Lichtenstein, 1823)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 13-14 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 13-14 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tityridae



 Tijerila
 White-naped Xenopsaris

Xenopsaris albinucha
 (Burmeister, 1869)



Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©Grigolin, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 17 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 17 cm
 Diet: invertebrates



Tityridae



 Flautim-ruivo
 Varzea Schiffornis

Schiffornis major
Des Murs, 1856



Tityridae




 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates and fruits

Foto:©Thibaud Aronson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Flautim-marrom
 Thrush-like Schiffornis

Schiffornis turdina
(Wied, 1831)



Tityridae



 Medida: 15,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 15,5 cm
 Diet: invertebrates and fruits

Foto:©Antonino G. Medina

 Chorona-cinza
 Cinereous Mourner

Laniocera hypopyrra
(Vieillot, 1817)



Foto:©, gsbonfa iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 20 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 20 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tityridae

 Anambé-de-coroa
 White-browed Purpletuft

Iodopleura isabellae
Parzudaki, 1847



Foto:©Pancho Sornoza, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 11-12 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 11-12 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tityridae

 Anambé-branco-de-bochecha-parda
 Black-crowned Tityra

Tityra inquisitor
 (Lichtenstein, 1823)




Foto:©Kamila Prado

 Medida: 16,5-20 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 16,5-20 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tityridae

 Anambé-branco-de-rabo-preto
 Black-tailed Tityra

Tityra cayana
 (Linnaeus, 1766)





Foto:©Kamila Prado

 Medida: 20-22 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 20-22 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tityridae

 Anambé-branco-de-máscara-negra
 Masked Tityra

Tityra semifasciata
(Spix, 1825)



Foto:©Canva

 Medida: 20-24 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 20-24 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tityridae

 Caneleiro
 Chestnut-crowned Becard

Pachyramphus castaneus
(Jardine & Selby, 1827)



Foto:©Alessandro Rocha, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tityridae

 Caneleiro-preto
 White-winged Becard

Pachyramphus polychopterus
(Vieillot, 1818)



Foto:©Lucas Fornero, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 14-15,5 cm

 **Alimentação:** invertebrados e frutos

 **Size:** 14-15,5 cm

Diet: invertebrates and fruits



Titiridae



 Caneleiro-bordado
 Black-capped Becard

Pachyramphus marginatus
(Lichtenstein, 1823)



Foto:©Diogo Luiz, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Foto:©Antonio Lemos Maia Neto, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 13-14 cm

 **Alimentação:** invertebrados e frutos

 **Size:** 13-14 cm

Diet: invertebrates and fruits



Titiridae






Trochilidae



Trochilidae



 Bico-reto-cinzento
 Long-billed Starthroat

Heliomaster longirostris
(Audebert & Vieillot, 1801)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 10,2 cm
 Alimentação: néctar e invertebrados
Size: 10,2 cm
Diet: nectar and invertebrates

 Bico-reto-azul
 Blue-tufted Starthroat

Heliomaster furcifer
(Shaw, 1812)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 12-13 cm
 Alimentação: néctar e invertebrados
Size: 12-13 cm
Diet: nectar and invertebrates

 Estrelinha-ametista
 Amethyst Woodstar

Calliphlox amethystina
(Boddaert, 1783)



 **Medida:** 8,5 cm
Alimentação: néctar e invertebrados
 **Size:** 8,5 cm
Diet: nectar and invertebrates

Foto:©Eduardo Augusto Ferreira, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©manequinho, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Trochilidae

 Balança-rabo-de-bico-torto
 Rufous-breasted Hermit

Glaucis hirsutus
(Gmelin, 1788)



 **Medida:** 13 cm
Alimentação: invertebrados e néctar
 **Size:** 13 cm
Diet: invertebrates and nectar

Foto:©Antonino G. Medina



Trochilidae

 Rabo-branco-de-sobre-amarelo
 Cinnamon-throated Hermit

Phaethornis nattereri
Berlepsch, 1887



Foto:©Luiz Fernando Matos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 13-14 cm
 Alimentação: invertebrados, aranhas e néctar
 Size: 13-14 cm
 Diet: invertebrates, spiders and nectar



Trochilidae



 Rabo-branco-rubro
 Reddish Hermit

Phaethornis ruber
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 8,6 cm
 Alimentação: invertebrados e néctar
 Size: 8,6 cm
 Diet: invertebrates and nectar



Trochilidae



 Rabo-branco-de-bigodes

 Long-tailed Hermit

Phaethornis superciliosus

(Linnaeus, 1766)



Foto:©marcelomau, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 15-16 cm

 Alimentação: invertebrados e néctar

 Size: 15-16 cm

 Diet: invertebrates and nectar



Trochilidae

 Asa-de-sabre-da-guiana

 Gray-breasted Sabrewing

Campylopterus largipennis

(Boddaert, 1783)



Foto:©Ad Konings, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 12 cm

 Alimentação: invertebrados e néctar

 Size: 12 cm

 Diet: invertebrates and nectar



Trochilidae




 Beija-flor-azul-de-rabo-branco
 White-necked Jacobin

Florisuga mellivora
 (Linnaeus, 1758)



Foto:©Antonino G. Medina

 **Medida:** 11-12 cm
Alimentação: invertebrados e néctar
 **Size:** 11-12 cm
Diet: invertebrates and nectar



Trochilidae

 Beija-flor-de-veste-preta
 Black-throated Mango

Anthracothorax nigricollis
 (Vieillot, 1817)



Foto:©sdrov, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:© Oswaldo Hernández, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 11-12 cm
Alimentação: invertebrados e néctar
 **Size:** 11-12 cm
Diet: invertebrates and nectar



Trochilidae

🇧🇷 Beija-flor-brilho-de-fogo
🇬🇧 Crimson Topaz

Topaza pella
(Linnaeus, 1758)



Foto:©Tomaz Nascimento de Melo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 12-20 cm

🇧🇷 **Alimentação:** invertebrados e néctar

Size: 12-20 cm

🇬🇧 **Diet:** invertebrates and nectar



Trochilidae

🇧🇷 Beija-flor-vermelho
🇬🇧 Ruby-topaz Hummingbird

Chrysolampis mosquitus
(Linnaeus, 1758)





Foto:©Jarbas Mattos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 9,5 cm

🇧🇷 **Alimentação:** invertebrados e néctar

Size: 9,5 cm

🇬🇧 **Diet:** invertebrates and nectar



Trochilidae



Trochilidae



Trochilidae



 Topetinho-verde
 Festive Coquette

Lophornis chalybeus
(Temminck, 1821)




Foto:©Jarbas Mattos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 7,5-8,5 cm
 Alimentação: invertebrados e néctar
 Size: 7,5-8,5 cm
 Diet: invertebrates and nectar

 Beija-flor-de-garganta-azul
 Blue-chinned Sapphire

Chlorestes notata
(Reich, 1793)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 8-9,5 cm
 Alimentação: invertebrados e néctar
 Size: 8-9,5 cm
 Diet: invertebrates and nectar

 Beija-flor-tesoura-verde
 Fork-tailed Woodnymph

Thalurania furcata
(Gmelin, 1788)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 9,7 cm
 Alimentação: invertebrados e néctar
 Size: 9,7 cm
 Diet: invertebrates and nectar



Trochilidae

 Beija-flor-safira
 Rufous-throated Sapphire

Hylocharis sapphirina
(Gmelin, 1788)



Foto:©Luiz Moschini, iNaturalist.org (CC-BY-NC)


 Medida: 9 cm
 Alimentação: néctar
 Size: 9 cm
 Diet: nectar



Trochilidae



Trochilidae



Trochilidae



Beija-flor-roxo



White-chinned Sapphire

Chlorestes cyanus

(Vieillot, 1818)



Foto:©Antonino G. Medina



Medida: 8-9 cm

Alimentação: néctar



Size: 8-9 cm

Diet: nectar



Beija-flor-de-banda-branca



Versicolored Emerald

Chrysuronia versicolor

(Vieillot, 1818)




Foto:©Antonino G. Medina



Medida: 8,5 cm

Alimentação: néctar e invertebrados



Size: 8,5 cm

Diet: nectar and invertebrates


 Beija-flor-de-cabeça-azul
 Blue-green Emerald

Chrysuronia rondoniae
(Ruschi, 1982)



 **Medida:** 9 cm
 **Alimentação:** néctar e invertebrados
 **Size:** 9 cm
 **Diet:** nectar and invertebrates

Foto:©raul_pommer, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
Foto:©maurohoffmann, iNaturalist.org (CC-BY-NC)




 Beija-flor-de-garganta-verde
 Glittering-throated Emerald

Chionomesa fimbriata
(Gmelin, 1788)



 **Medida:** 8,5-11 cm
 **Alimentação:** néctar e invertebrados
 **Size:** 8,5-11 cm
 **Diet:** nectar and invertebrates

Foto:©Kamila Prado



 Beija-flor-de-bochecha-azul
 Black-eared Fairy

Heliathryx auritus
 (Gmelin, 1788)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 10-13 cm
 Alimentação: néctar e invertebrados
 Size: 10-13 cm
 Diet: nectar and invertebrates



Trochilidae




 Surucuá-de-barriga-vermelha
 Blue-crowned Trogon

Trogon curucui
 Linnaeus, 1766



Foto:© Kamila Prado

 Medida: 17 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 17 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Trogonidae



 Surucuá-de-coleira
 Collared Trogon

Trogon collaris
Vieillot, 1817



Medida: 25 cm

 **Alimentação:** frutos e invertebrados

 **Size:** 25 cm

Diet: fruits and invertebrates

Foto:©Nicki B, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Trogonidae

 Quetzal-pavão
 Pavonine Quetzal

Pharomachrus pavoninus
(Spix, 1824)



Medida: 34 cm

 **Alimentação:** frutos e invertebrados

 **Size:** 34 cm

Diet: fruits and invertebrates

Foto:© Tiago Ferreira



Trogonidae



Trogonidae



Trogonidae

 Surucuá-de-cauda-preta

 Black-tailed Trogon

Trogon melanurus

Swainson, 1838



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 31,5 cm

 Alimentação: frutos e invertebrados

 Size: 31,5 cm

 Diet: fruits and invertebrates



 Surucuá-de-barriga-amarela

 Green-backed Trogon

Trogon viridis

Linnaeus, 1766



Foto:© Antonino G. Medina

 Medida: 30 cm

 Alimentação: frutos e invertebrados

 Size: 30 cm

 Diet: fruits and invertebrates



 Surucuá-pequeno
 Amazonian Trogon

Trogon ramonianus
Deville & Des Murs, 1849



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 23-25 cm
 Alimentação: frutos e invertebrados
 Size: 23-25 cm
 Diet: fruits and invertebrates



Trogonidae



Troglodytidae



 Garrinchão-pai-avô
 Moustached Wren

Pheugopedius genibarbis
(Swainson, 1838)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 17 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 17 cm
 Diet: invertebrates

 Garrinchão-de-barriga-vermelha
 Buff-breasted Wren

Cantorchilus leucotis
(Lafresnaye, 1845)



Troglodytidae




Foto:©Renato Moraes, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates

 Uirapuru-da-guiana
 Musician Wren

Cyphorhinus arada
(Hermann, 1783)



Troglodytidae




Foto:©luizfernandomatos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates


 Uirapuru-veado
 Scaly-breasted Wren

Microcerculus marginatus
(Sclater, 1855)



Foto:©monroyfotografo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 11 cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 11 cm
Diet: invertebrates



Troglodytidae

 Cambaxirra-cinzenta
 Tooth-billed Wren

Odontorchilus cinereus
(Pelzeln, 1868)



Foto:© Joao Quental, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 12 cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
Diet: invertebrates



Troglodytidae

 Corruíra
 Southern House Wren

Troglodytes musculus
Naumann, 1823



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 11 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 11 cm
 Diet: invertebrates



Troglodytidae



 Catatau
 Thrush-like Wren

Campylorhynchus turdinus
(Wied, 1831)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 20 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 20 cm
 Diet: invertebrates



Troglodytidae




 Sabiá-laranjeira
 Rufous-bellied Thrush

Turdus rufiventris
Vieillot, 1818



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 25 cm
 Alimentação: generalista
 Size: 25 cm
 Diet: generalist



Turdidae



 Sabiá-poca
 Creamy-bellied Thrush

Turdus amaurochalinus
Cabanis, 1850



Foto:© Kamila Prado

 Medida: 21-23 cm
 Alimentação: invertebrados, flores e frutos
 Size: 21-23 cm
 Diet: invertebrates, fruits and flowers



Turdidae



 Sabiá-coleira
 White-necked Thrush

Turdus albicollis
Vieillot, 1818



Turdidae



Foto:©Luis Vescia da Rosa, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 22 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 22 cm
 Diet: invertebrates and fruits

 Sabiazinho-norte-americano
 Veery

Catharus fuscescens
(Stephens, 1817)



Turdidae



Foto:© Antonino G. Medina

 Medida: 17-19 cm
 Alimentação: invertebrados, moluscos, aranhas e frutos
 Size: 17-19 cm
 Diet: invertebrates, mollusks, spiders and fruits

 Sabiá-barranco
 Pale-breasted Thrush

Turdus leucomelas
Vieillot, 1818



Foto:©João Pinho

 Medida: 23 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 23 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Turdidae



 Sabiá-bicolor
 Hauxwell's Thrush

Turdus hauxwelli
Lawrence, 1869



Foto:©Jolie Nguyen, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 23 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 23 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Turdidae



 Piuí-verdadeiro-do-leste
 Eastern Wood-Pewee

Contopus virens
 (Linnaeus, 1766)



Foto:©Emilio Carlos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae

 Maria-preta-do-igapó
 Amazonian Black-Tyrant

Knipolegus poecilocercus
 (Pelzeln, 1868)



Foto:©Thibaud Aronson, iNaturalist.org (CC-BY-NC)
 Foto:©Josh Vandermeulen, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 13,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 13,5 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae

 Gaúcha-d'água
 Little Ground-Tyrant

Syrtidicola fluviatilis
(Sclater & Salvin, 1866)



Foto:©Vincent A. Vos, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 13 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 13 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae

 Poaieiro-de-pata-fina
 Slender-footed Tyrannulet

Zimmerius gracilipes
(Sclater & Salvin, 1868)



Foto:©LostInCR, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 9-11,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 9-11 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae




 Amarelinho
 Amazonian Tyrannulet

Inezia subflava
(Sclater & Salvin, 1873)



Foto:©Roxanne Lazarus, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 9,5 cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 9,5 cm
Dieta: invertebrates



Tyrannidae


 Poaieiro-de-sobrancelha
 White-lored Tyrannulet

Ornithion inerme
Hartlaub, 1853



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 8,5 cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 8,5 cm
Diet: invertebrates



Tyrannidae

 Risadinha
 Southern Beardless-Tyrannulet

Camptostoma obsoletum
(Temminck, 1824)



Foto:©Adrian Antunez, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 9,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 9,5 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Guaracava-de-barriga-amarela
 Yellow-bellied Elaenia

Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 16 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Guaracava-grande
 Large Elaenia

Elaenia spectabilis
Pelzeln, 1868



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 18 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 18 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Tuque-pium
 Small-billed Elaenia

Elaenia parvirostris
Pelzeln, 1868



Foto:©andreaclaire9, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 13 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 13 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Guaracava-de-topete-uniforme
 Plain-crested Elaenia

Elaenia cristata
Pelzeln, 1868



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Guaracava-cinzenta
 Gray Elaenia

Myiopagis caniceps
(Swainson, 1835)



Foto:©Eduardo Augusto Ferreira, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Chibum
 Lesser Elaenia

Elaenia chiriquensis
Lawrence, 1865



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



Tyrannidae



 Maria-pechim
 Forest Elaenia

Myiopagis gaimardii
(d'Orbigny, 1839)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 12,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 12,5 cm
 Diet: invertebrates and fruits




 Guaracava-de-crista-alaranjada
 Greenish Elaenia

Myiopagis viridicata
(Vieillot, 1817)



Foto:©Forest Botial-Jarvis, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 12 cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 12 cm
Diet: invertebrates




Tyrannidae


 Maria-te-viu
 Yellow-crowned Tyrannulet

Tyrannulus elatus
(Latham, 1790)



Foto:©Tiago Ferreira

 **Medida:** 11 cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 11 cm
Diet: invertebrates




Tyrannidae

 Marianinha-amarela
 Yellow Tyrannulet

Capsiempis flaveola
(Lichtenstein, 1823)



Foto:©Antonino G. Medina

 Medida: 11 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 11 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae


 Bagageiro
 Mouse-colored Tyrannulet

Phaeomyias murina
(Spix, 1825)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 12 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 12 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae

 Piolhinho
 Planalto Tyrannulet

Phyllomyias fasciatus
(Thunberg, 1822)



Foto:©Grigolin, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 11 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 11 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae


 Capitão-castanho
 Rufous-tailed Attila

Attila phoenicurus
Pelzeln, 1868



Foto:©Luciano_bernardes, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 18 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 18 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae

Tinguaçu-ferrugem
Cinnamon Attila

Attila cinnamomeus
(Gmelin, 1789)



Foto:©Tiago Ferreira

Medida: 20 cm
Alimentação: invertebrados e vertebrados
Size: 20 cm
Diet: invertebrates and vertebrates



Tyrannidae


Capitão-de-saíra-amarelo
Bright-rumped Attila

Attila spadiceus
(Gmelin, 1789)



Foto:©Anthony Batista, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

Medida: 17-21 cm
Alimentação: invertebrados, vertebrados e frutos
Size: 17-21 cm
Diet: invertebrates, vertebrates and fruits



Tyrannidae

 Bem-te-vi-pirata
 Piratic Flycatcher

Legatus leucophaeus
(Vieillot, 1818)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Bico-chato-de-rabo-vermelho
 Rufous-tailed Flatbill

Ramphotrigon ruficauda
(Spix, 1825)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 16 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae



 Maria-cavaleira-pequena
 Dusky-capped Flycatcher

Myiarchus tuberculifer
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



Foto:©Steven Schulting, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 16 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 16 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Irré
 Swainson's Flycatcher

Myiarchus swainsoni
Cabanis & Heine, 1859



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 19 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 19 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Maria-cavaleira
 Short-crested Flycatcher

Myiarchus ferox
(Gmelin, 1789)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 18 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 18 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae


 Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
 Brown-crested Flycatcher

Myiarchus tyrannulus
(Statius Muller, 1776)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 19-22 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 19-22 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



Vissia



Grayish Mourner

Rhytipterna simplex

(Lichtenstein, 1823)



Foto:©Bruno Siqueira, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 20,5 cm



Alimentação: invertebrados e frutos



Size: 20,5 cm

Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



Vissia-cantor



Pale-bellied Mournerested Flycatcher

Rhytipterna immunda

(Sclater & Salvin, 1873)



Foto:©josh_vandermeulen, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 19 cm



Alimentação: invertebrados e frutos



Size: 19 cm

Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae

 Bem-te-vi
 Great Kiskadee

Pitangus sulphuratus
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 20,5-25 cm
 Alimentação: invertebrados, aranhas, vertebrados, moluscos e frutos
 Size: 20,5-25 cm
 Diet: invertebrates, spiders, vertebrates, mollusks and fruits



Tyrannidae



 Bentevizinho-do-brejo
 Lesser Kiskadee

Philohydor lictor
(Lichtenstein, 1823)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 18 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 18 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae



 Bem-te-vi-rajado
 Streaked Flycatcher

Myiodynastes maculatus
(Statius Muller, 1776)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 20 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 20 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae

 Suiriri-de-garganta-rajada
 Sulphury Flycatcher

Tyrannopsis sulphurea
(Spix, 1825)



Foto:©Carol Greenstreet, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 19-20 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 19-20 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae

 Neinei
 Boat-billed Flycatcher

Megarynchus pitangua
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 23 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 23 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Bentevizinho-de-asa-ferrugínea
 Rusty-margined Flycatcher

Myiozetetes cayanensis
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 17 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 17 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae





 Bem-te-vi-barulhento
 Dusky-chested Flycatcher

Myiozetetes luteiventris
(Sclater, 1858)



Foto:©Ronaldo Garcia, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae

 Suiriri-de-garganta-branca
 White-throated Kingbird

Tyrannus albogularis
Burmeister, 1856



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 21 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 21 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae


 Suiriri
 Tropical Kingbird

Tyrannus melancholicus
Vieillot, 1819



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 20,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 20,5 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae


 Tesourinha
 Southern Fork-tailed Flycatcher

Tyrannus savana
Daudin, 1802



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 20-40 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 20-40 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae

 Peitica-de-chapéu-preto
 Crowned Slaty Flycatcher

Griseotyrannus aurantioatrocristatus
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 18 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 18 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Peitica
 Variegated Flycatcher

Empidonomus varius
(Vieillot, 1818)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 18 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 18 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Viuvinha
 Long-tailed Tyrant

Colonia colonus
(Vieillot, 1818)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 18-25 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 18-25 cm
Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



 Filipe
 Bran-colored Flycatcher

Myiophobus fasciatus
(Statius Muller, 1776)



Foto:©juliocastellain, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 12,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 12,5 cm
Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae





Guaracava-modesta



Southern Scrub-Flycatcher

Sublegatus modestus

(Wied, 1831)



Foto:©Eduardo Faria, iNaturalist.org (CC-BY-NC)



Medida: 14 cm

Alimentação: invertebrados e frutos



Size: 14 cm

Diet: invertebrates and fruits



Tyrannidae



Príncipe



Vermilion Flycatcher

Pyrocephalus rubinus

(Boddaert, 1783)



Foto:©Tiago Ferreira



Medida: 14 cm

Alimentação: invertebrados



Size: 14 cm

Diet: invertebrates



Tyrannidae

 Lavadeira-de-cara-branca
 Black-backed Water-Tyrant

Fluvicola albiventer
(Spix, 1825)



Foto:©João Pinho

 Medida: 14,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 14,5 cm
 Diet: invertebrates



 Maria-da-praia
 Drab Water Tyrant

Ochthornis littoralis
(Pelzeln, 1868)



Foto:©Tiago Ferreira

 Medida: 13 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 13 cm
 Diet: invertebrates



 Guaracavuçu
 Fuscous Flycatcher

Cnemotriccus fuscatus
(Wied, 1831)



Foto:©Elaine da Rosa

 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae



 Enferrujado
 Euler's Flycatcher

Lathrotriccus euleri
(Cabanis, 1868)



Foto:©Eduardo Faria, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 13 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 13 cm
 Diet: invertebrates



Tyrannidae




 Piuí-boreal
 Olive-sided Flycatcher

Contopus cooperi
(Nuttall, 1831)



Foto:©Louis Wang, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 18 cm
Alimentação: invertebrados
 **Size:** 18 cm
Diet: invertebrates



Tyrannidae

 Suindara
 American Barn Owl

Tyto furcata
(Temminck, 1827)



Foto:©Antonino G. Medina

 **Medida:** 48-58 cm
Alimentação: invertebrados e vertebrados
 **Size:** 48-58 cm
Diet: invertebrates and vertebrates



Tytonidae

 Juruviara
 Chivi Vireo

Vireo chivi
(Vieillot, 1817)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 14 cm
 Alimentação: invertebrados, aranhas e frutos
 Size: 14 cm
 Diet: invertebrates, spiders and fruits



Vireonidae





 Juruviara-verde-amarelada
 Yellow-green Vireo

Vireo flavoviridis
(Cassin, 1851)



Foto:©ariadna_ibarra_morales, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Vireonidae



 Pitiguari
 Rufous-browed Peppershrike

Cyclarhis gujanensis
(Gmelin, 1789)



Foto:©Kamila Prado

 Medida: 16,5 cm
 Alimentação: invertebrados e vertebrados
 Size: 16,5 cm
 Diet: invertebrates and vertebrates



Vireonidae


 Juruviara-barbuda
 Black-whiskered Vireo

Vireo altiloquus
(Vieillot, 1808)



Foto:©abdefgewing, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 15 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 15 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Vireonidae



 Assobiador-do-castanhal
 Slaty-capped Shrike-Vireo

Vireolanius leucotis
(Swainson, 1838)




Vireonidae

 Medida: 14,5-15 cm
Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 14,5-15 cm
Diet: invertebrates and fruits

Foto:©andersonsandro, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Verdinho-da-várzea
 Gray-chested Greenlet

Hylophilus semicinereus
Sclater & Salvin, 1867




Vireonidae

 Medida: 12 cm
Alimentação: invertebrados
 Size: 12 cm
Diet: invertebrates

Foto:©Antonino G. Medina

 Vite-vite-camurça
 Buff-cheeked Greenlet

Pachysylvia muscicapina
(Sclater & Salvin, 1873)



Foto:©Luiz Fernando Matos, Naturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 11,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 11,5 cm
 Diet: invertebrates



Vireonidae

 Juruviara-boreal
 Red-eyed Vireo

Vireo olivaceus
(Linnaeus, 1766)



Foto:©Chris Harrison, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 14,5 cm
 Alimentação: invertebrados e frutos
 Size: 14,5 cm
 Diet: invertebrates and fruits



Vireonidae


 Bico-virado-miúdo
 Plain Xenops

Xenops minutus
(Sparrman, 1788)



Foto:©Juan Miguel Artigas Azas, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 **Medida:** 11 cm
 **Alimentação:** invertebrados
 **Size:** 11 cm
 **Diet:** invertebrates



Xenopidae

 Bico-virado-carijó
 Streaked Xenops

Xenops rutilans
Temminck, 1821



Foto:©Elaine da Rosa

 **Medida:** 12,5 cm
 **Alimentação:** invertebrados e aranhas
 **Size:** 12,5 cm
 **Diet:** invertebrates and spiders



Xenopidae

 Bico-virado-fino
 Slender-billed Xenops

Xenops tenuirostris
Pelzeln, 1859



Xenopidae




Foto:©Nelson Apolo, iNaturalist.org (CC-BY-NC)

 Medida: 10-11,5 cm
 Alimentação: invertebrados
 Size: 10-11,5 cm
 Diet: invertebrates



CURIOSIDADE

Você sabia? Muitas espécies de aves possuem vocalizações únicas que podem servir como uma impressão digital, ajudando os pesquisadores a identificar indivíduos e estudar seu comportamento na natureza!



CURIOSITY

Did you know? Many bird species have unique vocalizations that can serve as a fingerprint, helping researchers identify individuals and study their behavior in the wild!



Referências | References

Cornell Lab of Ornithology. (n.d.). Birds of the World. Retrieved December 20, 2024, from <https://birdsoftheworld.org/bow/home>

iNaturalist. (n.d.). iNaturalist: A Global Biodiversity Observation Platform. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.inaturalist.org>

Sick, Helmut. Ornitologia Brasileira. 3rd ed., Nova Fronteira, 1997.

WikiAves. (n.d.). WikiAves – A Enciclopédia das Aves do Brasil. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.wikiaves.com.br>

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Accipitridae

Gavião-gato
Gavião-caracoleiro
Gavião-tesoura
Gaviãozinho
Gavião-peneira
Gavião-ripina
Gavião-bombachinha
Gavião-bombachinha-grande
Sovi - Plumbeous Kite
Gavião-belo
Gavião-caramujeiro
Gavião-azul
Gavião-preto
Gavião-carijó
Gavião-de-rabo-branco
Gavião-branco
Gavião-vaqueiro
Gavião-pedrês
Gavião-de-asa-larga
Gavião-de-cauda-curta
Gavião-real
Gavião-pato
Gavião-de-penacho

Gray-headed Kite
Hook-billed Kite
Swallow-tailed Kite
Pearl Kite
White-tailed Kite
Double-toothed Kite
Rufous-thighed Kite
Tiny Hawk
Plumbeous Kite
Black-collared Hawk
Snail Kite
Slate-colored Hawk
Great Black Hawk
Roadside Hawk
White-tailed Hawk
White Hawk
White-browed Hawk
Gray-lined Hawk
Broad-winged Hawk
Short-tailed Hawk
Harpy Eagle
Black-and-white Hawk-Eagle
Ornate Hawk-Eagle

Chondrohierax uncinatus - 24
Leptodon cayanensis - 24
Gampsonyx swainsonii - 25
Ictinia plumbea - 25
Elanus leucurus - 26
Harpagus diodon - 26
Accipiter bicolor - 27
Harpagus bidentatus - 27
Busarellus nigricollis - 28
Ictinia plumbea - 28
Rostrhamus sociabilis - 29
Buteogallus schistaceus - 29
Rupornis magnirostris - 30
Urubitinga urubitinga - 30
Pseudastur albicollis - 31
Geranoaetus albicaudatus - 31
Buteo nitidus - 32
Leucopternis kuhli - 32
Buteo brachyurus - 33
Buteo platypterus - 33
Spizaetus melanoleucus - 34
Harpia harpyja - 34
Spizaetus ornatus - 35

Alcedinidae

Martim-pescador-grande
Martim-pescador-verde
Martim-pescador-miúdo
Martim-pescador-pequeno
Martim-pescador-da-mata

Ringed Kingfisher
Amazon Kingfisher
American Pygmy Kingfisher
Green Kingfisher
Green-and-rufous Kingfisher

Megaceryle torquata - 35
Chloroceryle amazona - 36
Chloroceryle aenea - 36
Chloroceryle americana - 37
Chloroceryle inda - 37

Aramidae

Carão

Limpkin

Aramus guarauna - 38

Anhingidae

Biguatinga

Anhinga

Anhinga anhinga - 38

Anhimidae

Anhuma

Horned Screamer

Anhima cornuta - 39

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Anatidae

Marreca-ananaí
Irerê
Marreca-cabocla
Pato-do-mato

Brazilian Teal
White-faced Whistling-Duck
Black-bellied Whistling-Duck
Muscovy Duck

Amazonetta brasiliensis - 39
Dendrocygna viduata - 40
Dendrocygna autumnalis - 40
Cairina moschata - 41

Apodidae

Taperuçu-velho
Taperuçu-de-coleira-branca
Andorinhão-de-rabo-curto
Andorinhão-do-buriti

Great Dusky Swift
White-collared Swift
Short-tailed Swift
Fork-tailed Palm-Swift

Cypseloides senex - 41
Streptoprocne zonaris - 42
Chaetura brachyura - 42
Tachornis squamata - 43

Ardeidae

Socó-boi
Garça-branca-pequena
Socó-jararaca
Garça-da-mata
Arapapá
Socoí-vermelho
Socó-dorminhoco
Socozinho
Garça-branca-grande
Garça-real
Garça-vaqueira
Garça-moura

Rufescent Tiger-Heron
Snowy Egret
Fasciated Tiger-Heron
Agami Heron
Boat-billed Heron
Least Bittern
Black-crowned Night-Heron
Striated Heron
Great Egret
Capped Heron
Cattle Egret
Cocoi Heron

Tigrisoma lineatum - 43
Egretta thula - 44
Tigrisoma fasciatum - 44
Agamia agami - 45
Cochlearius cochlearius - 45
Ixobrychus exilis - 46
Nycticorax nycticorax - 46
Butorides striata - 47
Ardea alba - 47
Pilherodius pileatus - 48
Bubulcus ibis - 48
Ardea cocoi - 49

Buconidae

Macuru-de-testa-branca
Macuru-pintado
Rapazinho-de-boné-vermelho
Rapazinho-de-colar
Rapazinho-estriado-de-rondônia
João-bobo
Barbudo-de-pescoço-ferrugem
Macuru
Freirinha-de-coroa-castanha
Chora-chuva-preto
Chora-chuva-de-cara-branca
Urubuzinho

White-necked Puffbird
Pied Puffbird
Chestnut-capped Puffbird
Collared Puffbird
Natterer's Striolated Puffbird
White-eared Puffbird
Rufous-necked Puffbird
Rusty-breasted Nunlet
Rufous-capped Nunlet
Black-fronted Nunbird
White-fronted Nunbird
Swallow-winged Puffbird

Notharchus hyperrhynchus - 49
Notharchus tectus - 50
Cyphos macrodactylus - 50
Bucco capensis - 51
Nystalus striolatus - 51
Nystalus chacuru - 52
Malacoptila rufa - 52
Nonnula rubecula - 53
Nonnula ruficapilla - 53
Monasa nigrifrons - 54
Monasa morphoeus - 54
Chelidoptera tenebrosa - 55

Capitonidae

Capitão-de-cinta

Black-girdled Barbet

Capito dayi - 55

SUMÁRIO/ SUMMARY



Caprimulgidae

Bacurau-ocelado
João-corta-pau
Bacurau-rabo-de-seda
Tuju
Bacurau-de-lajeado
Bacurau
Bacurau-chintã
Acurana
Bacurau-de-asa-fina

Cardinalidae

Sanhaço-vermelho
Tiê-do-mato-grosso
Polícia-do-mato
Azulão-da-amazônia

Cathartidae

Urubu-de-cabeça-vermelha
Urubu-de-cabeça-amarela
Urubu-da-mata
Urubu-preto
Urubu-rei

Charadriidae

Mexeriqueira
Quero-quero
Batuiçu
Batuíra-de-coleira

Ciconidae

Cabeça-seca
Maguari
Tuiuiú

Conopophagidae

Chupa-dente-de-cinta

Corvidae

Gralha-do-campo
Gralha-piçaça



Ocellated Poorwill
Rufous Nightjar
Silky-tailed Nightjar
Short-tailed Nighthawk
Blackish Nightjar
Common Pauraque
Little Nightjar
Ladder-tailed Nightjar
Lesser Nighthawk

Summer Tanager
Scarlet-throated Ant-Tanager
Rose-breasted Chat
Rothschild's Blue Grosbeak

Turkey Vulture
Lesser Yellow-headed Vulture
Greater Yellow-headed Vulture
Black Vulture
King Vulture

Pied Lapwing
Southern Lapwing
American Golden-Plover
Collared Plover

Wood Stork
Maguari Stork
Jabiru

Chestnut-belted Gnatcatcher

Curl-crested Jay
Plush-crested Jay

Nome científico/ scientific name

Nyctiphrynus ocellatus - 56
Antrostomus rufus - 56
Antrostomus sericocaudatus - 57
Lurocalis semitorquatus - 57
Nyctidromus nigrescens - 58
Nyctidromus albicollis - 58
Hydropsalis parvula - 59
Hydropsalis climacocerca - 59
Chordeiles acutipennis - 60

Piranga rubra - 60
Habia rubra - 61
Granatellus pelzelni - 61
Cyanoloxia rothschildii - 62

Cathartes aura - 62
Cathartes burrovianus - 63
Cathartes melambrotus - 63
Coragyps atratus - 64
Sarcophaga papua - 64

Vanellus cayanus - 65
Vanellus chilensis - 65
Pluvialis dominica - 66
Charadrius collaris - 66

Mycteria americana - 67
Ciconia maguari - 67
Jabiru mycteria - 68

Conopophaga aurita - 68

Cyanocorax cristatellus - 69
Cyanocorax chrysops - 69

SUMÁRIO/ SUMMARY



Cotingidae

Saurá-de-pescoço-preto
Anambé-militar
Anambé-azul
Anambé-preto
Anambé-de-peito-roxo
Anambé-roxo
Anambé-de-garganta-encarnada
Anambé-pombo

Cracidae

Urumutum
Jacu-de-spix
Jacupemba
Cujubi
Mutum-de-penacho
Mutum-cavalo
Aracua-pintado

Columbidae

Pariri
Rolinha-cinzenta
Rolinha-roxa
Rolinha-fogo-apagou
Pararu-azul
Pomba-trocal
Pomba-asa-branca
Pomba-galega
Pomba-amargosa
Pomba-botafogo
Avoante
Juriti-pupu
Juriti-de-testa-branca

Cuculidae

Saci
Chincoã-pequeno
Papa-lagarta-cinzento
Alma-de-gato
Chincoã-de-bico-vermelho
Papa-lagarta-acanelado
Anu-coroca
Anu-preto
Anu-branco



Black-necked Red-Cotinga
Crimson Fruitcrow
Spangled Cotinga
Amazonian Umbrellabird
Purple-breasted Cotinga
Pompadour Cotinga
Purple-throated Cotinga
Bare-necked Fruitcrow

Nocturnal Curassow
Spix's Guan
Rusty-margined Guan
Red-throated Piping-Guan
Bare-faced Curassow
Razor-billed Curassow
Speckled Chachalaca

Ruddy Quail-Dove
Common Ground-Dove
Ruddy Ground-Dove
Scaled Dove
Blue Ground-Dove
Scaled Pigeon
Picazuro Pigeon
Pale-vented Pigeon
Plumbeous Pigeon
Ruddy Pigeon
Eared Dove
White-tipped Dove
Gray-fronted Dove

Striped Cuckoo
Little Cuckoo
Ash-colored Cuckoo
Squirrel Cuckoo
Black-bellied Cuckoo
Dark-billed Cuckoo
Greater Ani
Smooth-billed Ani
Guira Cuckoo

Nome científico/ scientific name

Phoenicircus nigricollis - 70
Haematoderus militaris - 70
Cotinga cayana - 71
Cephalopterus ornatus - 71
Cotinga cotinga - 72
Xipholena punicea - 72
Porphyrolaema porphyrolaema - 73
Gymnoderus foetidus - 73

Nothocrax urumutum - 74
Penelope jacquacu - 74
Penelope supercilialis - 75
Aburria kujubi - 75
Crax fasciolata - 76
Pauxi tuberosa - 76
Ortalis guttata - 77

Geotrygon montana - 77
Columbina passerina - 78
Columbina talpacoti - 78
Columbina squammata - 79
Claravis pretiosa - 79
Patagioenas speciosa - 80
Patagioenas picazuro - 80
Patagioenas cayennensis - 81
Patagioenas plumbea - 81
Patagioenas subvinacea - 82
Zenaida auriculata - 82
Leptotila verreauxi - 83
Leptotila rufaxilla - 83

Tapera naevia - 84
Coccyzus minuta - 84
Micrococcyx cinereus - 85
Piaya cayana - 85
Piaya melanogaster - 86
Coccyzus melacoryphus - 86
Crotophaga major - 87
Crotophaga ani - 87
Guira guira - 88

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Dendrocolaptidae

Arapaçu-vermelho
Arapaçu-pardo
Arapaçu-da-taoca
Arapaçu-rabudo
Arapaçu-verde
Arapaçu-de-garganta-pintada
Arapaçu-bico-de-cunha
Arapaçu-elegante
Arapaçu-de-bico-branco
Arapaçu-de-rondônia
Arapaçu-de-bico-comprido
Arapaçu-galinha-da-guiana

Strong-billed Woodcreeper
Plain-brown Woodcreeper
White-chinned Woodcreeper
Long-tailed Woodcreeper
Olivaceous Woodcreeper
Spot-throated Woodcreeper
Wedge-billed Woodcreeper
Elegant Woodcreeper
Straight-billed Woodcreeper
Rondonia Woodcreeper
Long-billed Woodcreeper
Cinnamon-throated Woodcreeper

Xiphocolaptes promeropirhynchus - 88
Dendrocincla fuliginosa - 89
Dendrocincla merula - 89
Deconychura longicauda - 90
Sittasomus griseicapillus - 90
Certhiasomus stictolaemus - 91
Glyphorhynchus spirurus - 91
Xiphorhynchus elegans - 92
Dendroplex picus - 92
Lepidocolaptes fuscicapillus - 93
Nasica longirostris - 93
Dendrexetastes rufigula - 94

Donacobiidae

Japacanim

Black-capped Donacobius

Donacobius atricapilla - 94

Eurypygidae

Pavãozinho-do-pará

Sunbittern

Eurypyga helias - 95

Falconidae

Carcará
Gavião-de-anta
Cancão
Falcão-críptico
Quiriquiri
Cauré
Falcão-de-peito-laranja
Falcão-de-coleira

Crested Caracara
Black Caracara
Red-throated Caracara
Cryptic Forest-Falcon
American Kestrel
Bat Falcon
Orange-breasted Falcon
Aplomado Falcon

Caracara plancus - 95
Daptus ater - 96
Ibycter americanus - 96
Micrastur mintoni - 97
Falco sparverius - 97
Falco ruficularis - 98
Falco deiroleucus - 98
Falco femoralis - 99

Fringillidae

Fim-fim
Gaturamo-de-bico-grosso
Gaturamo-verde
Gaturamo-de-barriga-branca
Gaturamo-do-norte
Fim-fim-grande

Purple-throated Euphonia
Thick-billed Euphonia
Golden-bellied Euphonia
White-vented Euphonia
Rufous-bellied Euphonia
Orange-bellied Euphonia

Euphonia chlorotica - 99
Euphonia lanirostris - 100
Euphonia chrysopasta - 100
Euphonia minuta - 101
Euphonia rufiventris - 101
Euphonia xanthogaster - 102

Formicaridae

Pinto-do-mato-de-cara-preta
Galinha-do-mato

Black-faced Antthrush
Rufous-capped Antthrush

Formicarius analis - 102
Formicarius colma - 103

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Furnariidae

Limpa-folha-do-buriti
Limpa-folha-picanço
Barranqueiro-camurça
Barranqueiro-do-pará
Limpa-folha-de-sobre-ruivo
Limpa-folha-de-asa-castanha
Uí-pi
João-grilo
João-teneném-castanho
João-teneném-becuá

Galbulidae

Ariramba-preta
Ariramba-da-mata
Ariramba-de-cauda-ruiva
Ariramba-bronzeada
Ariramba-do-paráiso
Jacamaraçu

Heliornithidae

Picaparra

Hirundinidae

Andorinha-de-coleira
Peitoril
Andorinha-serradora
Andorinha-do-campo
Andorinha-grande
Andorinha-do-rio

Icteridae

Japu
Japuguaçu
Japu-de-capacete
Xexéu
Inhapim
Iraúna-grande
Chupim
Polícia-inglesa-do-norte

Jacaniidae

Jaçanã

Point-tailed Palmcreeper
Chestnut-winged Hookbill
Buff-throated Foliage-gleaner
Para Foliage-gleaner
Rufous-rumped Foliage-gleaner
Chestnut-winged Foliage-gleaner
Pale-breasted Spinetail
Cinereous-breasted Spinetail
Ruddy Spinetail
Plain-crowned Spinetail

Brown Jacamar
Blue-cheeked Jacamar
Rufous-tailed Jacamar
Bronzy Jacamar
Paradise Jacamar
Great Jacamar

Sungrebe

Black-collared Swallow
White-banded Swallow
Southern Rough-winged Swallow
Brown-chested Martin
Gray-breasted Martin
White-winged Swallow

Crested Oropendola
Olive Oropendola
Casqued Cacique
Yellow-rumped Cacique
Epaulet Oriole
Giant Cowbird
Shiny Cowbird
Red-breasted Meadowlark

Wattled Jacana

Berlepschia rikeri - 103
Ancistrops strigilatus - 104
Automolus ochrolaemus - 104
Automolus paraensis - 105
Philydor erythrocerum - 105
Dendroma erythroptera - 106
Synallaxis albescens - 106
Synallaxis hypospodia - 107
Synallaxis rutilans - 107
Synallaxis gujanensis - 108

Brachygalba lugubris - 108
Galbula cyanicollis - 109
Galbula ruficauda - 109
Galbula leucogastra - 110
Galbula dea - 110
Jacamerops aureus - 111

Heliornis fulica - 111

Pygochelidon melanoleuca - 112
Atticora fasciata - 112
Stelgidopteryx ruficollis - 113
Progne tapera - 113
Progne chalybea - 114
Tachycineta albiventer - 114

Psarocolius decumanus - 115
Psarocolius bifasciatus - 115
Cacicus oseryi - 116
Cacicus cela - 116
Icterus cayanensis - 117
Molothrus oryzivorus - 117
Molothrus bonariensis - 118
Leistes militaris - 118

Jacana jacana - 119

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Mimidae

Calhandra-de-três-rabos

White-banded Mockingbird

Mimus triurus - 119

Mitrospingidae

Pipira-de-bico-vermelho

Red-billed Pied Tanager

Lamprospiza melanoleuca - 120

Motacillidae

Caminheiro-zumbidor

Yellowish Pipit

Anthus chii - 120

Momotidae

Udu-de-bico-largo

Udu-de-coroa-azul

Broad-billed Motmot

Amazonian Motmot

Electron platyrhynchum - 121

Momotus momota - 121

Nyctibiidae

Mãe-da-lua-gigante

Urutau-pardo

Urutau

Urutau-de-asa-branca

Great Potoo

Long-tailed Potoo

Common Potoo

White-winged Potoo

Nyctibius grandis - 122

Nyctibius aethereus - 122

Nyctibius griseus - 123

Nyctibius leucopterus - 123

Onychorhynchidae

Papa-moscas-uirapurú

Maria-leque

Assanhadinho

Ruddy-tailed Flycatcher

Royal Flycatcher

Whiskered Flycatcher

Terenotriccus erythrurus - 124

Onychorhynchus coronatus - 124

Myiobius barbatus 125

Opisthocomidae

Cigana

Hoatzin

Opisthocomus hoazin - 125

Pandionidae

Águia-pescadora

Osprey

Pandion haliaetus - 126

Phalacrocoracidae

Biguá

Neotropic Cormorant

Nannopterum brasilianum - 126

Parulidae

Pia-cobra

Canário-do-mato

Pula-pula-de-cauda-avermelhada

Masked Yellowthroat

Flavescent Warbler

Buff-rumped Warbler

Geothlypis aequinoctialis - 127

Myiothlypis flaveola - 127

Myiothlypis fulvicauda - 128

Passeridae

Pardal

House Sparrow

Passer domesticus - 128

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Passerellidae

Tico-tico
Tico-tico-do-campo
Cigarrinha-do-campo
Tico-tico-de-bico-preto

Rufous-collared Sparrow
Grassland Sparrow
Yellow-browed Sparrow
Pectoral Sparrow

Zonotrichia capensis - 129
Ammodramus humeralis - 129
Ammodramus aurifrons - 130
Arremon taciturnus - 130

Picidae

Picapauzinho-dourado
Pica-pau-branco
Benedito-de-testa-vermelha
Pica-pau-avermelhado
Pica-pau-bufador
Pica-pau-de-coleira
Pica-pau-chocolate
Pica-pau-amarelo
Pica-pau-de-banda-branca
Pica-pau-de-barriga-vermelha
Pica-pau-de-topete-vermelho

Bar-breasted Piculet
White Woodpecker
Yellow-tufted Woodpecker
Red-stained Woodpecker
Yellow-throated Woodpecker
Ringed Woodpecker
Chestnut Woodpecker
Cream-colored Woodpecker
Lineated Woodpecker
Red-necked Woodpecker
Crimson-crested Woodpecker

Picumnus aurifrons - 131
Melanerpes candidus - 131
Melanerpes cruentatus - 132
Veniliornis affinis - 132
Picus flavigula - 133
Celeus torquatus - 133
Celeus elegans - 134
Celeus flavus - 134
Dryocopus lineatus - 135
Campephilus rubricollis - 135
Campephilus melanoleucos - 136

Pipridae

Fruxu-do-cerradão
Uirapuru-laranja
Cabeça-encarnada
Rendeira
Coroa-de-fogo
Uirapuru-cigarra
Pretinho
Tangará-príncipe
Papinho-amarelo

Pale-bellied Tyrant-Manakin
Band-tailed Manakin
Red-headed Manakin
White-bearded Manakin
Flame-crowned Manakin
Fiery-capped Manakin
Black Manakin
Blue-backed Manakin
Wing-barred Piprites

Neopelma pallescens - 136
Pipra fasciicauda - 137
Ceratopipra rubrocapilla - 137
Manacus manacus - 138
Heterocercus linteatus - 138
Machaeropterus pyrocephalus - 139
Xenopipo atronitens - 139
Chiroxiphia pareola - 140
Piprites chloris - 140

Platyrrhynchidae

Enferrujadinho
Patinho-de-coroa-branca
Chirito

Cinnamon Manakin-Tyrant
White-crested Spadebill
Long-billed Gnatwren

Neopipo cinnamomea - 141
Platyrrynchus platyrhynchos - 141
Ramphocaenus melanurus - 142

Poliophtilidae

Balança-rabo-de-máscara

Masked Gnatcatcher

Poliophtila dumicola - 142

Psittacidae

Arara-canindé
Anacã
Araracanga
Arara-vermelha

Blue-and-yellow Macaw
Red-fan Parrot
Scarlet Macaw
Red-and-green Macaw

Ara ararauna - 143
Deroyptus accipitrinus - 143
Ara macao - 144
Ara chloropterus - 144

SUMÁRIO/ SUMMARY



Maracanã-guaçu
Maracanã-do-buriti
Maracanã
Periquitão
Periquito-de-cabeça-suja
Tiriba-de-barriga-vermelha
Tiriba-do-madeira
Periquito-de-encontro-amarelo
Marianinha-de-cabeça-amarela
Curica-de-bochecha-laranja
Maitaca-de-cabeça-azul
Papagaio-moleiro
Curica
Papagaio-campeiro

Podicipedidae

Mergulhão-caçador
Mergulhão-pequeno

Psophiidae

Jacamim-de-costas-verdes

Rallidae

Frango-d'água-azul
Saracura-três-potes
Sanã-castanha
Sanã-do-capim
Sanã-carijó
Galinha-d'água

Ramphastidae

Araçari-mulato
Tucanuçu
Tucano-de-papo-branco
Tucano-de-bico-preto
Saripoca-de-gould
Araçari-de-bico-riscado
Araçari-de-pescoço-vermelho
Araçari-castanho

Rhynchocyclidae

Maria-mirim
Abre-asa
Cabeçudo
Bico-chato-grande



Chestnut-fronted Macaw
Red-bellied Macaw
Blue-winged Macaw
White-eyed Parakeet
Dusky-headed Parakeet
Crimson-bellied Parakeet
Madeira Parakeet
Yellow-chevroned Parakeet
White-bellied Parrot
Orange-cheeked Parrot
Blue-headed Parrot
Mealy Parrot
Orange-winged Parrot
Yellow-crowned Parrot

Pied-billed Grebe
Least Grebe

Green-winged Trumpeter

Purple Gallinule
Gray-necked Wood-Rail
Russet-crowned Crake
Gray-breasted Crake
Ash-throated Crake
Common Gallinule

Curl-crested Aracari
Toco Toucan
White-throated Toucan
Channel-billed Toucan
Gould's Toucanet
Lettered Aracari
Red-necked Aracari
Chestnut-eared Aracari

Zimmer's Tody-Tyrant
Ochre-bellied Flycatcher
Sepia-capped Flycatcher
Olivaceous Flatbill

Nome científico/ scientific name

Ara severus - 145
Orthopsittaca manilatus - 145
Primolius maracana - 146
Psittacara leucophthalmus - 146
Aratinga weddellii - 147
Pyrrhura perlata - 147
Pyrrhura pallescens - 148
Brotheris chiriri - 148
Pionites leucogaster - 149
Pyrlia barrabandi - 149
Pionus menstruus - 150
Amazona farinosa - 150
Amazona amazonica - 151
Amazona ochrocephala - 151

Podilymbus podiceps - 152
Tachybaptus dominicus - 152

Psophia viridis - 153

Porphyrio martinica - 153
Aramides cajaneus - 154
Rufirallus viridis - 154
Laterallus exilis - 155
Mustelirallus albicollis - 155
Gallinula galeata - 156

Pteroglossus beauharnaisii - 156
Ramphastos toco - 157
Ramphastos tucanus - 157
Ramphastos vitellinus - 158
Selenidera gouldii - 158
Pteroglossus inscriptus - 159
Pteroglossus bitorquatus - 159
Pteroglossus castanotis - 160

Hemitriccus minimus - 160
Mionectes oleagineus - 161
Leptopogon amaurocephalus - 161
Rhynchocyclus olivaceus - 162

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Bico-chato-de-orelha-preta
Bico-chato-da-copa
Bico-chato-de-cabeça-cinza
Bico-chato-amarelo
Ferreirinho-estriado
Ferreirinho-relógio
Ferreirinho-de-sobrancelha
Ferreirinho-de-cara-parda
Caçula
Maria-sebinha
Maria-de-barriga-branca
Sebinho-de-olho-de-ouro

Rynchopidae

Talha-mar

Scolopacidae

Maçarico-pintado
Maçarico-solitário
Maçarico-grande-de-perna-amarela
Maçarico-de-perna-amarela

Sternidae

Trinta-réis-grande

Strigidae

Corujinha-do-mato
Coruja-de-crista
Coruja-buraqueira
Caburé-da-amazônia
Coruja-preta
Caburé

Scleruridae

Vira-folha-de-peito-vermelho
Vira-folha-de-bico-curto
Vira-folha-pardo
Vira-folha-de-garganta-cinza

Thamnophilidae

Chororó-pocuí
Chororó-negro
Papa-formiga-barrado

Yellow-olive Flycatcher
Yellow-margined Flycatcher
Gray-crowned Flycatcher
Yellow-breasted Flycatcher
Spotted Tody-Flycatcher
Common Tody-Flycatcher
Yellow-browed Tody-Flycatcher
Rusty-fronted Tody-Flycatcher
Short-tailed Pygmy-Tyrant
Snethlage's Tody-Tyrant
White-bellied Tody-Tyrant
Pearly-vented Tody-tyrant

Black Skimmer

Spotted Sandpiper
Solitary Sandpiper
Greater Yellowlegs
Lesser Yellowlegs

Large-billed Tern

Tropical Screech-Owl
Crested Owl
Burrowing Owl
Amazonian Pygmy-Owl
Black-banded Owl
Ferruginous Pygmy-Owl

Tawny-throated Leaf Tosser
Short-billed Leaf Tosser
Black-tailed Leaf Tosser
Gray-throated Leaf Tosser

Gray Antbird
Blackish Antbird
Fasciated Antshrike

Tolmomyias sulphurescens - 162
Tolmomyias assimilis - 163
Tolmomyias poliocephalus - 163
Tolmomyias flaviventris - 164
Todirostrum maculatum - 164
Todirostrum cinereum - 165
Todirostrum chrysotrophum - 165
Poecilatriccus latirostris - 166
Myiornis ecaudatus - 166
Hemitriccus minor - 167
Hemitriccus griseipectus - 167
Hemitriccus margaritaceiventer - 168

Rynchops niger - 168

Actitis macularia - 169
Tringa solitaria - 169
Tringa melanoleuca - 170
Tringa flavipes - 170

Phaetusa simplex - 171

Megascops choliba - 171
Lophotrix cristata - 172
Athene cunicularia - 172
Glaucidium hardy - 173
Strix huhula - 173
Glaucidium brasilianum - 174

Sclerurus macconnelli - 174
Sclerurus ruficularis - 175
Sclerurus caudacutus - 175
Sclerurus albigularis - 176

Cercomacra cinerascens - 176
Cercomacroides nigrescens - 177
Cymbilaimus lineatus - 177

SUMÁRIO/ SUMMARY



Choca-de-natterer
Choca-do-bambu
Choquinha-de-olho-branco
Choquinha-ornada
Papa-formiga-pardo
Chorozinho-de-asa-vermelha
Guarda-floresta
Guarda-várzea
Cantador-ocráceo
Cantador-estriado
Solta-asa
Choquinha-de-garganta-clara
Papa-formiga-de-bando
Formigueiro-de-cara-ruiva
Formigueiro-de-cara-preta
Formigueiro-ferrugem
Formigueiro-de-peito-preto
Choquinha-de-flanco-branco
Choquinha-miúda
Choquinha-de-asa-comprida
Choquinha-de-garganta-cinza
Choquinha-estriada-da-amazônia
Mãe-de-taoca
Rendadinho
Choca-cantadora
Mãe-de-taoca-papuda
Choca-d'água
Formigueiro-de-cauda-baia
Papa-formiga-do-igarapé
Choró-boi
Ipecuá
Uirapuru-selado
Choca-lisa
Choca-canela
Choca-barrada
Choca-listrada
Choca-de-olho-vermelho

Thraupidae

Saíra-galega
Tietinga
Furriel-de-encontro
Saí-verde
Sanhaço-de-coleira



Natterer's Slaty-Antshrike
Bamboo Antshrike
White-eyed Stipplethroat
Ornate Stipplethroat
White-fringed Antwren
Southern Rufous-winged Antwren
Spot-backed Antbird
Dot-backed Antbird
Rondonia Warbling-Antbird
Spix's Warbling-Antbird
Band-tailed Antbird
Plain-throated Antwren
Dot-winged Antwren
Rufous-faced Antbird
Black-faced Antbird
Ferruginous-backed Antbird
Black-throated Antbird
White-flanked Antwren
Pygmy Antwren
Long-winged Antwren
Gray Antwren
Amazonian Streaked-Antwren
Black-spotted Bare-eye
Common Scale-backed Antbird
Spot-winged Antshrike
White-breasted Antbird
Glossy Antshrike
Eastern White-bellied Antbird
Silvered Antbird
Great Antshrike
Cinereous Antshrike
Saturnine Antshrike
White-shouldered Antshrike
Amazonian Antshrike
Barred Antshrike
Chestnut-backed Antshrike
Plain-winged Antshrike

Yellow-backed Tanager
Magpie Tanager
Yellow-shouldered Grosbeak
Green Honeycreeper
Black-faced Tanager



Nome científico/ scientific name

Thamnophilus stictocephalus - 178
Cymbilaimus sanctaemariae - 178
Epinecrophylla leucophthalma - 179
Epinecrophylla ornata - 179
Formicivora grisea - 180
Herpsilochmus rufimarginatus - 180
Hylophylax naevius - 181
Hylophylax punctulatus - 181
Hypocnemis ochrogyna - 182
Hypocnemis striata - 182
Hypocnemoides maculicauda - 183
Isleria hauxwelli - 183
Microrhopias quixensis - 184
Myrmelastes rufifacies - 184
Myrmoborus myotherinus - 185
Myrmoderus ferrugineus - 185
Myrmophylax atrothorax - 186
Myrmotherula axillaris - 186
Myrmotherula brachyura - 187
Myrmotherula longipennis - 187
Myrmotherula menetriesii - 188
Myrmotherula multostriata - 188
Phlegopsis nigromaculata - 189
Willisornis poecilinotus - 189
Pygiptila stelleris - 190
Rhegmatorhina hoffmannsi - 190
Sakesphorus luctuosus - 191
Sciaphylax pallens - 191
Sclateria naevia - 192
Taraba major - 192
Thamnomanes caesius - 193
Thamnomanes saturninus - 193
Thamnophilus aethiops - 194
Thamnophilus amazonicus - 194
Thamnophilus doliatus - 195
Thamnophilus palliatus - 195
Thamnophilus schistaceus - 196

Hemithraupis flavicollis - 196
Cissopis leverianus - 197
Parkerthraustes humeralis - 197
Chlorophanes spiza - 198
Schistochlamys melanopsis - 198

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Saíra-de-cabeça-castanha
 Saíra-ouro
 Saíra-de-bando
 Sete-cores-da-amazônia
 Saíra-Diamante
 Sanhaço-da-amazônia
 Sanhaço-do-coqueiro
 Saíra-mascarada
 Saíra-de-cabeça-azul
 Saíra-Amarela
 Saíra-de-chapéu-preto
 Figueira-de-rabo-castanho
 Canário-da-terra
 Saíra-de-papo-preto
 Tiziú
 Pipira-de-asa-branca
 Tem-tem-de-dragona-branca
 Tiê-galo
 Tem-tem-de-dragona-vermelha
 Pipira-preta
 Pipira-vermelha
 Saí-andorinha
 Saí-de-bico-curto
 Saí-de-perna-amarela
 Saíra-beija-flor
 Saí-amarela
 Saí-azul
 Saí-de-máscara-preta
 Bigodinho
 Baiano
 Coleirinho
 Caboclinho-de-peito-castanho
 Curió
 Cardeal-da-amazônia
 Tempera-viola
 Trinca-ferro-gongá
 Bico-encarnado

Threskiornithidae

Coró-coró

Bay-headed Tanager
 Green-and-gold Tanager
 Turquoise Tanager
 Paradise Tanager
 Opal-rumped Tanager
 Blue-gray Tanager
 Palm Tanager
 Masked Tanager
 Blue-necked Tanager
 Burnished-buff Tanager
 Hooded Tanager
 Chestnut-vented Conebill
 Saffron Finch
 Guira Tanager
 Blue-black Grassquit
 White-winged Shrike-Tanager
 White-shouldered Tanager
 Flame-crested Tanager
 Red-shouldered Tanager
 White-lined Tanager
 Silver-beaked Tanager
 Swallow Tanager
 Short-billed Honeycreeper
 Purple Honeycreeper
 Red-legged Honeycreeper
 Yellow-bellied Dacnis
 Blue Dacnis
 Black-faced Dacnis
 Lined Seedeater
 Yellow-bellied Seedeater
 Double-collared Seedeater
 Chestnut-bellied Seedeater
 Chestnut-bellied Seed-Finch
 Red-capped Cardinal
 Buff-throated Saltator
 Grayish Saltator
 Slate-colored Grosbeak

Green Ibis

Tangara gyrola - 199
Tangara schrankii - 199
Tangara mexicana - 200
Tangara chilensis - 200
Tangara velia - 201
Thraupis episcopus - 201
Thraupis palmarum - 202
Stilpnia nigrocincta - 202
Stilpnia cyanicollis - 203
Stilpnia cayana - 203
Nemosia pileata - 204
Conirostrum speciosum - 204
Sicalis flaveola - 205
Hemithraupis guira - 205
Volatinia jacarina - 206
Lanio versicolor - 206
Loriotus luctuosus - 207
Loriotus cristatus - 207
Tachyphonus phoenicius - 208
Tachyphonus rufus - 208
Ramphocelus carbo - 209
Tersina viridis - 209
Cyanerpes nitidus - 210
Cyanerpes caeruleus - 210
Cyanerpes cyaneus - 211
Dacnis flaviventer - 211
Dacnis cayana - 212
Dacnis lineata - 212
Sporophila lineola - 213
Sporophila nigricollis - 213
Sporophila caeruleus - 214
Sporophila castaneiventris - 214
Sporophila angolensis - 215
Paroaria gularis - 215
Saltator maximus - 216
Saltator coerulescens - 216
Saltator grossus - 217

Mesembrinibis cayennensis - 217

SUMÁRIO/ SUMMARY



Tityridae

Tijerila
Flautim-ruivo
Flautim-marrom
Chorona-cinza
Anambé-de-coroa
Anambé-branco-de-bochecha-parda
Anambé-branco-de-rabo-preto
Anambé-branco-de-máscara-negra
Caneleiro
Caneleiro-preto
Caneleiro-bordado
Caneleiro-pequeno
Caneleiro-de-chapéu-preto

Trochilidae

Estrelinha-ametista
Balança-rabo-de-bico-torto
Rabo-branco-de-sobre-amarelo
Rabo-branco-rubro
Rabo-branco-de-bigodes
Asa-de-sabre-da-guiana
Beija-flor-azul-de-rabo-branco
Beija-flor-de-veste-preta
Beija-flor-brilho-de-fogo
Beija-flor-vermelho
Topetinho-verde
Beija-flor-de-garganta-azul
Beija-flor-tesoura-verde
Beija-flor-safira
Beija-flor-roxo
Beija-flor-de-banda-branca
Beija-flor-de-cabeça-azul
Beija-flor-de-garganta-verde
Beija-flor-de-bochecha-azul
Bico-reto-cinzento
Bico-reto-azul

Trogonidae

Quetzal-pavão
Surucuá-de-cauda-preta



White-naped Xenopsaris
Varzea Schiffornis
Thrush-like Schiffornis
Cinereous Mourner
White-browed Purpletuft
Black-crowned Tityra
Black-tailed Tityra
Masked Tityra
Chestnut-crowned Becard
White-winged Becard
Black-capped Becard
Pink-throated Becard
Crested Becard

Amethyst Woodstar
Rufous-breasted Hermit
Cinnamon-throated Hermit
Reddish Hermit
Long-tailed Hermit
Gray-breasted Sabrewing
White-necked Jacobin
Black-throated Mango
Crimson Topaz
Ruby-topaz Hummingbird
Festive Coquette
Blue-chinned Sapphire
Fork-tailed Woodnymph
Rufous-throated Sapphire
White-chinned Sapphire
Versicolored Emerald
Blue-green Emerald
Glittering-throated Emerald
Black-eared Fairy
Long-billed Starthroat
Blue-tufted Starthroat

Pavonine Quetzal
Black-tailed Trogon

Nome científico/ scientific name

Xenopsaris albinucha - 218
Schiffornis major - 218
Schiffornis turdina - 219
Laniocera hypopyrra - 219
Iodopleura isabellae - 220
Tityra inquisitor - 220
Tityra cayana - 221
Tityra semifasciata - 221
Pachyramphus castaneus - 222
Pachyramphus polychopterus - 222
Pachyramphus marginatus - 223
Pachyramphus minor - 223
Pachyramphus validus - 224

Calliphlox amethystina - 224
Glaucis hirsutus - 225
Phaethornis nattereri - 225
Phaethornis ruber - 226
Phaethornis superciliosus - 226
Campylopterus largipennis - 227
Florisuga mellivora - 227
Anthracothorax nigricollis - 228
Topaza pella - 228
Chrysolampis mosquitus - 229
Lophornis chalybeus - 229
Chlorestes notata - 230
Thalurania furcata - 230
Hylocharis sapphirina - 231
Chlorestes cyanus - 231
Chrysuronia versicolor - 232
Chrysuronia rondoniae - 232
Chionomesa fimbriata - 233
Heliophryx auritus - 233
Heliomaster longirostris - 234
Heliomaster furcifer - 234

Pharomachrus pavoninus - 235
Trogon melanurus - 235

SUMÁRIO/ SUMMARY



Surucuá-de-barriga-amarela
Surucuá-pequeno
Surucuá-de-barriga-vermelha
Surucuá-de-coleira

Troglodytidae

Uirapuru-da-guiana
Uirapuru-veado
Cambaxirra-cinzenta
Corruíra
Catatau
Garrinchão-pai-avô
Garrinchão-de-barriga-vermelha

Turdidae

Sabiá-coleira
Sabiazinho-norte-americano
Sabiá-barranco
Sabiá-bicolor
Sabiá-laranjeira
Sabiá-poca

Tyrannidae

Gaúcha-d'água
Poaieiro-de-pata-fina
Amarelinho
Poaieiro-de-sobrancelha
Risadinha
Guaracava-de-barriga-amarela
Guaracava-grande
Tuque-pium
Guaracava-de-topete-uniforme
Guaracava-cinzenta
Chibum
Maria-pechim
Guaracava-de-crista-alaranjada
Maria-te-viu
Marianinha-amarela
Bagageiro
Piolhinho
Capitão-castanho
Tinguaçu-ferrugem



Green-backed Trogon
Amazonian Trogon
Blue-crowned Trogon
Collared Trogon

Musician Wren
Scaly-breasted Wren
Tooth-billed Wren
Southern House Wren
Thrush-like Wren
Moustached Wren
Buff-breasted Wren

White-necked Thrush
Veery
Pale-breasted Thrush
Hauxwell's Thrush
Rufous-bellied Thrush
Creamy-bellied Thrush

Little Ground-Tyrant
Slender-footed Tyrannulet
Amazonian Tyrannulet
White-lored Tyrannulet
Southern Beardless-Tyrannulet
Yellow-bellied Elaenia
Large Elaenia
Small-billed Elaenia
Plain-crested Elaenia
Gray Elaenia
Lesser Elaenia
Forest Elaenia
Greenish Elaenia
Yellow-crowned Tyrannulet
Yellow Tyrannulet
Mouse-colored Tyrannulet
Planalto Tyrannulet
Rufous-tailed Attila
Cinnamon Attila

Nome científico/ scientific name

Trogon viridis - 236
Trogon ramonianus - 236
Trogon curucui - 237
Trogon collaris - 237

Cyphorhinus arada - 238
Microcerculus marginatus - 238
Odontorchilus cinereus - 239
Troglodytes musculus - 239
Campylorhynchus turdinus - 240
Pheugopedius genibarbis - 240
Cantorchilus leucotis - 241

Turdus albicollis - 241
Catharus fuscescens - 242
Turdus leucomelas - 242
Turdus hauxwelli - 243
Turdus rufiventris - 243
Turdus amaurochalinus - 244

Syrtidicola fluviatilis - 244
Zimmerius gracilipes - 245
Inezia subflava - 245
Ornithion inerme - 246
Camptostoma obsoletum - 246
Elaenia flavogaster - 247
Elaenia spectabilis - 247
Elaenia parvirostris - 248
Elaenia cristata - 248
Myiopagis caniceps - 249
Elaenia chiriquensis - 249
Myiopagis gaimardii - 250
Myiopagis viridicata - 250
Tyrannulus elatus - 251
Capsiempis flaveola - 251
Phaeomyias murina - 252
Phyllomyias fasciatus - 252
Attila phoenicurus - 253
Attila cinnamomeus - 253

SUMÁRIO/ SUMMARY



Nome científico/ scientific name

Capitão-de-saíra-amarelo
Bem-te-vi-pirata
Bico-chato-de-rabo-vermelho
Maria-cavaleira-pequena
Irré
Maria-cavaleira
Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
Vissíá
Vissíá-cantor
Bem-te-vi
Bentevizinho-do-brejo
Bem-te-vi-rajado
Suiriri-de-garganta-rajada
Neinei
Bentevizinho-de-asa-ferrugínea
Bem-te-vi-barulhento
Suiriri-de-garganta-branca
Suiriri
Tesourinha
Peitica-de-chapéu-preto
Peitica
Viuvinha
Filipe
Guaracava-modesta
Príncipe
Lavadeira-de-cara-branca
Maria-da-praia
Guaracavuçu
Enferrujado
Piuí-boreal
Piuí-verdadeiro-do-leste
Maria-preta-do-igapó

Tytonidae

Suindara

Vireonidae

Pitiguari
Juruvicara-barbuda
Assobiador-do-castanhal
Verdinho-da-várzea
Vite-vite-camurça

Bright-rumped Attila
Piratic Flycatcher
Rufous-tailed Flatbill
Dusky-capped Flycatcher
Swainson's Flycatcher
Short-crested Flycatcher
Brown-crested Flycatcher
Grayish Mourner
Pale-bellied Mourner
Great Kiskadee
Lesser Kiskadee
Streaked Flycatcher
Sulphury Flycatcher
Boat-billed Flycatcher
Rusty-margined Flycatcher
Dusky-chested Flycatcher
White-throated Kingbird
Tropical Kingbird
Southern Fork-tailed Flycatcher
Crowned Slaty Flycatcher
Variegated Flycatcher
Long-tailed Tyrant
Bran-colored Flycatcher
Southern Scrub-Flycatcher
Vermilion Flycatcher
Black-backed Water-Tyrant
Drab Water Tyrant
Fuscous Flycatcher
Euler's Flycatcher
Olive-sided Flycatcher
Eastern Wood-Pewee
Amazonian Black-Tyrant

American Barn Owl

Rufous-browed Peppershrike
Black-whiskered Vireo
Slaty-capped Shrike-Vireo
Gray-chested Greenlet
Buff-cheeked Greenlet

Attila spadiceus - 254
Legatus leucophaius - 254
Ramphotrigon ruficauda - 255
Myiarchus tuberculifer - 255
Myiarchus swainsoni - 256
Myiarchus ferox - 256
Myiarchus tyrannulus - 257
Rhytipterna simplex - 257
Rhytipterna immunda - 258
Pitangus sulphuratus - 258
Philohydor lictor - 259
Myiodynastes maculatus - 259
Tyrannopsis sulphurea - 260
Megarynchus pitangua - 260
Myiozetetes cayanensis - 261
Myiozetetes luteiventris - 261
Tyrannus albogularis - 262
Tyrannus melancholicus - 262
Tyrannus savana - 263
Griseotyrannus aurantioatrocristatus - 263
Empidonomus varius - 264
Colonia colonus - 264
Myiophobus fasciatus - 265
Sublegatus modestus - 265
Pyrocephalus rubinus - 266
Fluvicola albiventer - 266
Ochthornis littoralis - 267
Cnemotriccus fuscatus - 267
Lathrotriccus euleri - 268
Contopus cooperi - 268
Contopus virens - 269
Knipolegus poecilocercus - 269

Tyto furcata - 270

Cyclarhis gujanensis - 270
Vireo altiloquus - 271
Vireolanius leucotis - 271
Hylophilus semicinereus - 272
Pachysylvia musicapina - 272

SUMÁRIO/ SUMMARY



Juruviara-boreal
Juruviara
Juruviara-verde-amarelada

Xenopidae
Bico-virado-carijó
Bico-virado-fino
Bico-virado-miúdo



Red-eyed Vireo
Chivi Vireo
Yellow-green Vireo

Streaked Xenops
Slender-billed Xenops
Plain Xenops

Nome científico/ scientific name

Vireo olivaceus - 273
Vireo chivi - 273
Vireo flavoviridis - 274

Xenops rutilans - 274
Xenops tenuirostris - 275
Xenops minutus - 275



Na Fazenda São Nicolau, no coração da Amazônia Meridional, a diversidade de aves encanta pesquisadores, observadores e visitantes. Este guia apresenta algumas das mais de 400 espécies já registradas na fazenda, com informações que ajudam a reconhecer e valorizar as aves da região.

Além de um convite à contemplação, este guia é também um instrumento de educação ambiental e ciência cidadã. Esperamos que ele inspire novos olhares para a natureza e promova a conservação das aves e dos ambientes que elas habitam.



At Fazenda São Nicolau, in the heart of the Southern Amazon, the diversity of birds enchants researchers, birdwatchers, and visitors alike. This guide presents some of the more than 400 species already recorded on the farm, with information that helps identify and appreciate the region's avifauna.

In addition to being an invitation to contemplation, this guide is also a tool for environmental education and citizen science. We hope it inspires new ways of seeing nature and promotes the conservation of birds and the habitats they rely on.

